








# Mobilier urbain






# SÉLECTION MOBILIER URBAIN

100% PLASTIQUE RECYCLÉ

# D'un emballage à usage unique nous en faisons un produit innovant



○ Résiste à de fortes charges



○ Résiste aux intempéries (gel et UV)



○ Densité 0,96 g/cm<sup>3</sup>



○ Température d'utilisation continue -20 à +50°C



○ Hydrophobe



○ Résiste au gel, au sel, aux acides, aux huiles...

## GAMME HYDE PARK

### TABLE HYDE PARK

L'ensemble qui se développe

#### INFORMATIONS PRODUIT

- » lame de table : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Sans traverse sous la table (espace libre pour les jambes)
- » Pieds monobloc
- » Extension possible
- » Accessibilité P.M.R aux 2 extrémités

#### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 150 et 180 cm
- » 8 lames de table : 150/180 x 10 x 4,7 cm (avec dossier)
- » Surface de table : 90 x 165/195 cm
- » Hauteur de table : 80 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 3)



Couleur





## BANC HYDE PARK

Puriste et moderne

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Design sobre et contemporain
- » Sans angle vif et de partie coupante
- » Pieds monobloc
- » Coloris teinté dans la matière

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 165 et 195 cm
- » 7 lames de banc : 150/180 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 45 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleur



## BANC HYDE PARK SANS DOSSIER

Réduit et minimaliste

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds monobloc
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 165 et 195 cm
- » 4 lames de banc : 150/180 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 45 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleur



## GAMME TIVOLI

### TABLE TIVOLI


Le groupe de siège idéale pour tous les cas de figure

#### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de table : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds monobloc
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

#### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 150 et 200 cm
- » 5 lames de table : 150/200 x 12 x 4,7 cm
- » Largeur : 70 cm
- » Hauteur de table : 75 cm
- » À cheiller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleurs





## BANC TIVOLI

Polyvalent et intemporel

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds monobloc
- » Sans risque d'écharde ou de blessure
- » Accessoire optionnel : accoudoir

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 150 et 200 cm
- » 5 lames de banc : 150/200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 45 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleurs



## BANC CANETTI

Polyvalent et adaptable

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Armature en acier galvanisé
- » Pieds monobloc
- » Aucune pénétration des encres dans la matière

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 150 et 200 cm
- » 3 lames de banc : 150/200 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 45 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleurs



## GAMME FORESTIÈRE TAUNUS

### TABLE TAUNUS

Le groupe de sièges rustique

#### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de table : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds monobloc
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

#### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 200 cm
- » 7 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de table : 75 cm
- » Surface de table : 68 x 200 cm
- » Pieds à enterrer



Couleur



## BANC FORESTIER TAUNUS

Le banc rustique



### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds imitation rondin de bois
- » Avec dossier incurvé pour un meilleur confort

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 200 cm
- » 5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 45 cm
- » Pieds à enterrer



Couleur



## BANC FORESTIER TAUNUS

Le banc rustique sans dossier

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds imitation rondin de bois
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 200 cm
- » 3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 45 cm
- » Pieds à enterrer



Couleur



## GAMME CALERO

### TABLE CALERO

La table robuste et moderne

#### INFORMATIONS PRODUIT

- » Robuste et stable
- » Disponible seul ou en ensemble banc et table
- » Forme cubique, prédestine cet ensemble à des environnements urbains modernes
- » Disponible en version coloris uni ou bicolore
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

#### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 150 cm
- » 7 lames de table : 132 x 9 x 9 cm
- » Hauteur de table : 75 cm
- » Surface de table : 67 x 150 cm
- » À chevillaer ou à ancrer (ancrage type 2)



Couleurs





## BANC CALERO

Puriste et urbain

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Robuste et stable
- » Disponible seul ou en ensemble banc et table
- » Forme cubique, prédestine cet ensemble à des environnements urbains modernes
- » Disponible en version coloris uni ou bicolore
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 150 cm
- » 4 lames de banc : 132 x 9 x 9 cm
- » Hauteur d'assise : 45 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleurs



## BAR CALERO

Le bar robuste pour l'extérieur

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Robuste et stable
- » Disponible seul ou en ensemble banc et table
- » Idéal pour manger debout ou table de travail
- » Avec traverse de renforcement sous table et tabouret
- » Disponible en version coloris uni ou bicolore
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueus disponibls : 150 cm
- » 4 lames de tabouret : 32 x 9 x 9 cm
- » Hauteur d'assise : 80 cm
- » 7 lames de table : 132 x 9 x 9 cm
- » Surface de table : 67 x 150 cm
- » Hauteur de table : 110 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 2)



Couleurs



## TABLE PIQUE NIQUE ISOLA

L'indispensable table pique nique avec son plateau monobloc

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
  - » Plateau avec double renfort en acier galvanisé
  - » Pieds monobloc
- » Sans traverse sous la table (espace libre pour les jambes)
- » Accessibilité P.M.R aux 2 extrémités (uniquement version 200 cm)

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 180 et 200 cm
- » 6 lames de banc : 180/200 x 10 x 4,7 cm
- » 1 plateau de table : 180/200 x 75 x 6,5 cm
  - » Hauteur d'assise : 46 cm
  - » Hauteur de table : 76 cm
- » Surface de table : 75 x 180/200 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 3)



Couleur





## BANC PICCADILLY

Classique et élégant

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Pieds monobloc
- » Disponible en plusieurs coloris et lames de banc
- » Accessoire optionnel : accoudoir
- » Coloris teinté dans la matière

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 150 et 200 cm
- » 5 lames de banc : 150/200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 45 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 2)



Couleurs



## BANC UENO

Le banc en trois parties

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Robuste et stable
- » Assise monobloc avec double ou triple armature
- » Lame de banc : Type Compacte, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Disponible en version 2 à 4 personnes
- » Sans risque d'écharde ou de blessure


### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueurs disponibles : 130 et 180 cm
- » Lame de banc Compacte : 117/167 x 46 x 8 cm
- » Hauteur d'assise : 48 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleur





## BANC POUR PERSONNES ÂGÉES TARLO

Le soutien idéal

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Assise plus haute pour aider à se relever
- » Lame de banc Type Premium : avec armature interne invisible
- » Pieds en **hanit**® avec accoudoir intégré

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 160 cm
- » 6 lames de banc : 150 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 52 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleur



## FAUTEUIL TARLO

Puriste et pratique

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Assise plus haute pour aider à se relever
- » Lame de banc Type Premium : avec armature interne invisible
- » Pieds en **hanit**® avec accoudoir intégré

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 95 cm
- » 6 lames de banc : 85 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 52 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleur





## BANC ROND RONCADE

Le banc rond sans dossier

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Idéale pour les entourages d'arbres
- » Lame de banc : Type Classique
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » 18 lames de banc : Dimension du profil 10 x 4 cm
- » Roncade 1 :
  - Ø1 : 300 cm ; Ø2 : 260 cm ; Ø3 : 190 cm
  - Longueurs des lames de banc : 110/150 cm
- » Roncade 2 :
  - Ø1 : 400 cm ; Ø2 : 345 cm ; Ø3 : 275 cm
  - Longueurs des lames de banc : 160/200 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleur



## BANC IONA

Un système fait d'un banc et de fleurs

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc Type Premium : avec armature interne invisible
- » Composé de 3 lames de banc et 2 bacs à fleurs
- » Extension possible avec 3 lames de banc et 1 bac à fleurs

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Élément de base :
  - 3 lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
  - 2 bacs à fleurs : Iberis 1
- » Élément d'extension :
  - 3 lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
  - 1 bac à fleurs : Iberis 1
- » Bacs à fleurs Iberis 1 : 70 x 70 x 47 cm




Couleur



# KIT LAMES DE BANC CLASSIQUE OU PREMIUM

La lame de banc avec armature en acier galvanisé



## INFORMATIONS PRODUIT


- » Aucun produit d'entretien et nettoyage facile à l'eau
- » Imputrescible, sans échardes, ne se fend pas
- » Coloris teinté dans la matière
- » Disponible à l'unité
- » Résiste aux intempéries (gel et UV), au sel, aux huiles, aux acides...

## DIMENSIONS PRODUIT

- » Lame de banc type Classique :  
Largeurs : De 5,5 à 19 cm  
Longueurs : De 150 à 240 cm  
Épaisseurs : 4 et 4,5 cm
- » Lame de banc type Premium :  
Largeurs : De 8 à 12 cm  
Longueurs : De 150 à 200 cm  
Épaisseur : 4,7 cm

| Type      | Lame de banc type Classique |     |      |      |      |      |      | Lame de banc type Premium |      |      |
|-----------|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|
| Épaisseur | 4,5                         | 4,0 |      |      | 4,0  |      |      | 4,7                       |      |      |
| Largeur   | 5,5                         | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 8,0                       | 10,0 | 12,0 |
| Longueur  | 150                         | ●   | ●    | ●    |      |      |      | ●●●●                      | ●●●● | ●●●● |
|           | 180                         | ●   | ●    | ●    |      |      |      | ●                         | ●    | ●    |
|           | 200                         | ●   | ●    | ●●●● | ●●●● | ●    | ●    | ●●●●                      | ●●●● | ●●●● |
|           | 240                         |     |      |      |      | ●    | ●    |                           |      |      |

● Armature Classique  
● Armature Premium



Couleurs



## BAIN DE SOLEIL AVETO

Se détendre sur du **hanit**®

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Idéal pour les parcs et les zones thermales
- » Lame de banc Type Premium : avec armature interne invisible
- » Conçut pour 2 à 3 personnes
- » Chassis et pieds en **hanit**®
- » Sans risque d'écharde ou de blessure
- » Imputrescible, résiste aux intempéries (gel et UV), au sel, aux huiles, aux acides...

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 150 cm
- » 21 lames de banc : 150 x 8 x 4,7 cm



Couleurs





## POTAGER SURÉLEVÉ TERRA

Jardiner de la manière la plus simple

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Ne pourrit pas et sans imprégnation
- » Renfort intérieur
- » Montage rapide - 7 pièces par bac
- » Pas besoin de stockage hivernal
- » Également disponible en version enfant
- » Forme neutre et moderne
- » Coloris gris ou marron

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Dimensions : 90 x 190 x 63/83
- » Contenances : 685 et 914 litres
- » Sans fond



Couleurs



## COMPOSTEUR À ASSEMBLER

Montage simple et rapide

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Favorise une bonne humidification du compost
- » Esthétique et écologique
- » Montage simple et rapide sans outils
- » Pas besoin de stockage hivernal
- » Renfort intérieur

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Dimensions : 100 x 100 x 90 cm
- » Contenance : 650 litres



Couleur





## BAC À FLEURS MUSCARI

Grand et imposant

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Bac sur pieds avec fond
- » Peut servir de délimitation décorative (espace public, jardin...)
- » Pas besoin de stockage hivernal
- » Se perce comme le bois
- » Livré monté

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Dimensions : 130 x 60 x 50 cm
- » Fond : 2,5 cm d'épaisseur
- » Hauteur du socle : 8 cm
- » Contenance : 127 litres



Couleurs



## BAC À FLEURS VINCA

L'original en différentes dimensions

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Bac sur pieds avec fond
- » Peut servir de délimitation décorative (espace public, jardin...)
- » Volume adaptable grâce à ces nombreuses extensions
- » Pas besoin de stockage hivernal
- » Se perce comme le bois
- » Livré monté

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Largeurs : 88 / 108 / 139 et 166 cm
- » Longueurs : 52 / 62 / 78 et 91 cm
- » Hauteurs : 44 / 56 et 68 cm
- » Hauteur du socle : 6 cm
- » Contenances : De 108 à 845 litres



Couleur





## BAC À FLEURS IBERIS

Simple et moderne

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Bac sur pieds avec fond
- » Existe en 5 versions différentes (3 carrés / 2 rectangulaires)
- » Peut servir de délimitation décorative (espace public, jardin...)
- » Pas besoin de stockage hivernal
- » Livré monté

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Largeurs : 70 / 110 et 140 cm
- » Longueurs : 70 / 110 et 140 cm
- » Hauteur : 47 cm
- » Fond : 2,5 cm d'épaisseur
- » Hauteur du socle : 9 cm
- » Contenances : De 97 à 127 litres



Couleur



## BAC TYPE ORANGERIE

Le bac moderne

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Bac sur pieds avec fond
- » Livré pré-monté / Montage facile
- » Peut servir de délimitation décorative (espace public, jardin...)
- » Pas besoin de stockage hivernal
- » Maniable et léger

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Largeur : 100 cm
- » Longueur : 100 cm
- » Hauteur : 100 cm
- » Contenance : env. 1000 litres



Couleur





## CORBEILLE ÉCO

La polyvalente

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Grande contenance
- » Avec couvercle en **hanit**®
- » Habillage en lattes en **hanit**®
- » Support de sac intérieur sur charnières
- » Nettoyage facile à l'eau

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur : 48 cm
- » Largeur : 48 cm
- » Hauteur : 90 cm
- » Contenance : 75 litres



Couleurs



## BAC À TRI ÉCO

Ronde et propre

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Bac à tri avec 2 ou 3 compartiments
- » Avec couvercle en **hanit**®
- » Habillage en lattes en **hanit**®
- » Réducteur en PEHD pour faciliter le tri
- » Support de sac intérieur sur charnières
- » Nettoyage facile à l'eau
- » Option : Plaque personnalisable en façade

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur : 90 cm
- » Largeur : 48 cm
- » Hauteur : 90 cm
- » Contenance : 2/3 x 75 litres



Couleurs





## CORBEILLE SCORI

Ronde et propre

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Disponible seule, avec support rotatif et Scori + support avec couvercle
- » Corbeille monobloc
- » Support avec couvercle en acier galvanisé
- » Option bride de serrage et corbeille métallique
- » Nettoyage facile à l'eau

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Dimensions de la corbeille seule : 37 x 50 cm
- » Contenance : env. 55 litres



Couleur



## CORBEILLE YANEX


Ronde et propre

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Disponible avec 2 ou 3 corbeilles
- » Corbeille monobloc
- » Idéal pour le tri sélectif
- » Support avec couvercle de couleur en PEHD
- » Nettoyage facile à l'eau

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Dimensions de la corbeille seule : 37 x 50 cm
- » Contenance : env. 55 litres par corbeille
- » Hauteur : 130 cm



Couleurs



## GAMME ENFANTS CANETTI

### TABLE POUR ENFANTS CANETTI

Avec un plateau fermé

#### INFORMATIONS PRODUIT

- » Plateau fermé
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds monobloc
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

#### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur : 150 cm
- » Hauteur de table : 57 cm
- » Surface de table : 60 x 150 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 2)



Couleurs





## BANC POUR ENFANTS CANETTI

Le banc pour enfants **hanit**® avec dossier

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds monobloc
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur : 150 cm
- » 6 lames de banc : 150 x 8 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 34 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleurs



## BANC POUR ENFANTS CANETTI

Sans dossier

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Lame de banc : Type Premium, avec armature en acier galvanisé interne invisible
- » Aucune pénétration des encres dans la matière
- » Pieds monobloc
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur : 150 cm
- » 3 lames de banc : 150 x 8 x 4,7 cm
- » Hauteur d'assise : 34 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 1)



Couleurs





## BANC POUR ENFANTS PIPPOLINO

Le banc qui grandit avec l'enfant

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Robuste et stable
- » Ludique et idéal pour les parcs ou cours d'école
- » Deux hauteur d'assise disponibles suivant la taille des enfants
- » Lame de banc : Type Classique
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur : 150 cm
- » 1 lame d'assise : 138 x 19 x 4 cm
- » 1 lame de dossier : 138 x 17 x 4 cm
- » La hauteur d'assise peut être abaissée à 25 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 2)



Couleur



## TABLE PIQUE NIQUE POUR ENFANTS FORIO

Un ensemble table et banc fait pour les enfants

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Robuste et stable
- » Bien plus qu'une possibilité de s'asseoir, une vraie table de jeux
- » Plateau, assises et pieds monoblocs
- » Option : Avec dossier

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Longueur disponible : 150 cm
- » Surface de table : 60 x 150 cm
- » Hauteur d'assise : 34 cm
- » Hauteur de table : 57 cm
- » À cheviller ou à ancrer (ancrage type 3)



Couleurs



## TABLE D'EAU

Le plaisir du jeu sur plusieurs générations

### INFORMATIONS PRODUIT

- » Idéal pour les parcs et les terrains de jeu
- » Réglable à la hauteur des enfants
- » Peut servir de table de jeu
- » Robuste et moderne
- » Sans risque d'écharde ou de blessure

### DIMENSIONS PRODUIT

- » Voir tableau des références



Couleur





# SÉLECTION MOBILIER URBAIN

ACIER / BOIS / VERRE



# AMÉNAGEMENT DE LA RUE

HARMONIE  
& PROTECTION  
DE LA VILLE



#### GAMME DE COULEUR STANDARD



Autres RAL, nous consulter.

## BARRIÈRE MAIN COURANTE LISBONNE

Un grand classique de l'univers urbain : une croix de Saint-André pour le dessin et une main courante au confort tactile inégalé qui, grâce à son léger débordement du cadre, permet une installation en ligne continue parfaite.

Deux longueurs : 1000 ou 1500 mm.

Trois cadres : simple croix, rosace ou grillagé.

Hauteur hors sol : 1000 mm.


Poteaux : tubes acier 35 x 35 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.


|  |              |               |        |
|--|--------------|---------------|--------|
|   | simple croix | long. 1000 mm | 206200 |
|   | simple croix | long. 1500 mm | 206201 |
|   | rosace       | long. 1000 mm | 206232 |
|   | rosace       | long. 1500 mm | 206233 |
|   | grillagé     | long. 1000 mm | 206220 |
|  | grillagé     | long. 1500 mm | 206221 |



■ Réf. 206201



Réf. 206221



Réf. 206221



Réf. 206201



Réf. 206201

## BARRIÈRE MAIN COURANTE HÉRITAGE

Sa main courante en acier massif avec ou sans crosse, ses versions avec ou sans rosace, espacées ou en continu, multiplie les solutions d'implantation.

Deux longueurs : 800 ou 1500 mm.

Deux cadres : simple croix ou rosace.

Trois mains courantes : sans crosse, simple crosse ou double crosse.


Hauteur hors sol : 1000 mm.

Poteaux : tubes acier 35 x 35 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : scellement direct (platinas en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc® voir page 24.



■ Réf. 206131

■ Réf. 206152



|   |                            | Sans crosse | Simple crosse | Double crosse |
|---|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
|  | simple croix long. 800 mm  | 206130      | 206140        | 206150        |
|  | simple croix long. 1500 mm | 206131      | 206141        | 206151        |
|  | rosace long. 800 mm        | 206132      | 206142        | 206152        |
|  | rosace long. 1500 mm       | 206133      | 206143        | 206153        |



La barrière Héritage offre de multiples possibilités d'implantation grâce à ses versions avec ou sans crosse.



Toutes nos barrières sont amovibles.  
Voir option page 24.



## LIGNE PROVINCE

### BARRIÈRE PROVINCE

La barrière type «Croix de Saint-André» traditionnelle, élégante et bien dans son époque, aux multiples possibilités de composition.

Deux longueurs : 1072 ou 1572 mm.

Trois cadres : simple croix, rosace ou grillagé.

Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau).

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Poteaux : tubes acier  $\varnothing$  76 mm.


Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).


Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.

|   |              |               | City   | Agora  | Boule  | Inox brossé |
|---|--------------|---------------|--------|--------|--------|-------------|
|  | simple croix | long. 1072 mm | 206061 | 206057 | 206066 | 206056      |
|  | simple croix | long. 1572 mm | 206161 | 206157 | 206166 | 206155      |
|  | rosace       | long. 1072 mm | 206067 | 206058 | 206068 | 206047      |
|  | rosace       | long. 1572 mm | 206167 | 206158 | 206168 | 206147      |
|  | grillagé     | long. 1072 mm | 206079 | 206059 | 206070 | 206078      |
|  | grillagé     | long. 1572 mm | 206179 | 206159 | 206170 | 206178      |

Existe en version à pommeaux contrastés (nous consulter).



■ Réf. 206168



Mobilier urbain

## BARRIÈRE CARREFOUR

**NOUVEAUTÉ**

La barrière Carrefour présente un design sobre avec ses pommeaux bombés. Elle s'intégrera aisément dans tout type d'environnement.

Deux longueurs : 1072 ou 1572 mm.

Cadre : simple croix.

Hauteur hors sol : 1025 mm.

Poteaux : tubes acier  $\varnothing$  76 mm, équipé d'un bouchon bombé soudé.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc<sup>®</sup>, voir page 24.

|               |        |
|---------------|--------|
| Long. 1072 mm | 206080 |
|---------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Long. 1572 mm | 206081 |
|---------------|--------|



■ Réf. 206081



Réf. 206081



Réf. 206203

## BARRIÈRE LOSANGE

Classique et très robuste, elle s'adapte à tous les environnements urbains.

Longueur : 1500 mm.

Hauteur hors sol : 1020 mm.


Poteaux : tubes acier 50 x 50 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc<sup>®</sup>, voir page 24.


|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 206203 |
|-----------|--------|



■ Réf. 206203



Réf. 206203



## BARRIÈRE ORLÉANS

Une solution de protection devant les établissements scolaires et universitaires ou pour maîtriser les flux piétonniers.

Longueur : 1470 mm.

Deux cadres : simple croix ou grillagé.


Hauteur hors sol : 1026 mm.


Poteaux : tubes acier 40 x 40 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : scellement direct (platines en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
|  | simple croix | 206216 |
|  | grillagé     | 206217 |



■ Réf. 206216



Réf. 206217



Réf. 206217



Réf. 206210



## BARRIÈRE PAGODE

Un design universel, discret et efficace. La section surdimensionnée des poteaux renforce la sécurité offerte par cette barrière.

Deux longueurs : 1080 ou 1580 mm.

Hauteur hors sol : 985 mm.


Poteaux : tubes acier 80 x 40 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : scellement direct (platines en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.

|               |        |
|---------------|--------|
| Long. 1080 mm | 206210 |
| Long. 1580 mm | 206211 |



■ Réf. 206211



## LIGNE ENFANTS

### BARRIÈRE « SPÉCIALE ÉCOLE » CONVIVIALE®

Cette barrière grillagée est munie d'une lisse haute supplémentaire très sécuritaire et a été conçue pour recevoir des animations spécialement destinées aux enfants.

**Longueur :** 1500 mm.  
**Grillage :** mailles carrées en fil de  $\varnothing$  5 mm.  
**Hauteur hors sol :** 1100 mm.  
**Garde au sol :** 150 mm.  
**Poteaux :** tubes acier 40 x 40 mm.  
**Finition :** acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation :** scellement direct (platines en option).  
*Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.*

#### ANIMATIONS ENFANTINES

**Tôle acier galvanisé :** 3 mm.  
**Finition :** peint sur galva selon gamme de couleur spécifique ci-contre.  
**Fixation :** animation montée sur grillage en usine.



■ Réf. 206960

|            | Sans animation | Avec Chat | Avec Poisson | Avec Chien |
|------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| Références | 206293         | 206960    | 206961       | 206965     |

#### GAMME DE COULEUR



## LIGNE ENFANTS

### BARRIÈRE « SPÉCIALE ÉCOLE » LINEA

Une barrière aux couleurs vives, visible de loin pour la protection des plus jeunes, complétée d'une animation ludique.

**Longueur :** 1572 mm.  
**Grillage :** mailles carrées en fil de  $\varnothing$  4 mm.  
**Hauteur hors sol :** 1100 mm.  
**Pommeau :** Carrefour.  
**Garde au sol :** 150 mm.  
**Poteaux :** tubes acier  $\varnothing$  76 mm.  
**Finition :** acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation :** scellement direct (platines en option).  
*Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.*



■ Réf. 206815

#### ANIMATIONS ENFANTINES

**Tôle acier galvanisée :** 3 mm.  
**Finition :** peint sur galva selon gamme de couleur spécifique ci-contre (les couleurs des pommeaux et de l'animation sont identiques).  
**Fixation :** animation montée sur grillage en usine.

#### GAMME DE COULEUR



|            | Monochrome sans animation | Bicolore sans animation | Bicolore avec Serpent | Bicolore avec Croco | Bicolore avec Dino |
|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Références | 206808                    | 206804                  | 206815                | 206816              | 206817             |

### POTELET « SPÉCIAL ÉCOLE » CARREFOUR

**Tubes acier :**  $\varnothing$  76 mm.  
**Hauteur hors tout :** 1180 mm.  
**Finition :** fût peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10), pommeau laqué (RAL rouge 3020, jaune 1021 ou vert 6018).  
**Fixation :** scellement direct.

Référence 204675



## KIT D'AMOVIBILITÉ POUR BARRIÈRES SERRUBLOC®

Toutes les barrières de ville PROCITY® deviennent amovibles grâce à ces kits de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Equipés d'un obturateur fixe, ils préservent la sécurité des passants lorsque la barrière n'est pas en place. Les barrières pénètrent de 180 mm dans les fourreaux afin d'assurer une hauteur constante à l'ensemble du mobilier.

« Effet scellement » : la barrière est parfaitement stable lorsqu'elle est en place dans ses fourreaux.

**Auto-drainants** : se posent à fond de feuilles.

**Réserve** : autorise l'accumulation des sables et des poussières.

**Verrouillage et déverrouillage** : par clé de 11 et pêne à vis.

Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.

**Finition** : acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion.


|   |        |
|---|--------|
| Kit pour "Lisbonne" et "Héritage"                   | 203400 |
| Kit pour "Venise"                                   | 203405 |
| Kit pour "Province", "Trio", "Linea" et "Carrefour" | 203404 |
| Kit pour "Losange"                                  | 203403 |
| Kit pour "Pagode"                                   | 203401 |
| Kit pour "Orléans" et "Conviviale®"                 | 203402 |



mettons-la en place  
pour que chacun  
trouve sa place

**loi  
handicap**

Conformément à l'arrêté  
du 15 Janvier 2007,  
les trous ou fentes au sol  
de nos kits d'amovibilité  
sont inférieurs à 2 cm.



Réf. 203400

## ARCEAU SIMPLE ET RENFORCÉ

Trois longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.

Diamètre de tube :  $\varnothing$  60 mm.

Hauteur hors sol : 1000 mm.

Finition : acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct ou sur platines.

|                          | Arceau simple |            |             | Arceau renforcé |            |             |
|--------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                          | Galva         | Peint/zinc | Peint/galva | Galva           | Peint/zinc | Peint/galva |
| <b>Scellement direct</b> |               |            |             |                 |            |             |
| Long. 1000 mm            | 204006        | 204036     | 204056      | 204206          | 204236     | 204256      |
| Long. 1500 mm            | 204007        | 204037     | 204057      | 204207          | 204237     | 204257      |
| Long. 2000 mm            | 204008        | 204038     | 204058      | 204208          | 204238     | 204258      |
| <b>Sur platines</b>      |               |            |             |                 |            |             |
| Long. 1000 mm            | 294006        | 294020     | 294056      | 294206          | 294220     | 294256      |
| Long. 1500 mm            | 294007        | 294021     | 294057      | 294207          | 294221     | 294257      |
| Long. 2000 mm            | 294008        | 294022     | 294058      | 294208          | 294222     | 294258      |



■ Réf. 204238



Réf. 204257



Réf. 204451

## BARRIÈRE À BARREAUX

La simplicité et la sobriété pour cette barrière très fonctionnelle.

Longueur : 2000 mm (15 barreaux).

Cadre et lisses verticales : tubes acier  $\varnothing$  35 mm et 16 mm.

Hauteur hors tout : 1300 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct.

|            | Galva  | Peint/galva |
|------------|--------|-------------|
| Références | 204401 | 204451      |



■ Réf. 204451

## LIGNE PROVINCE

### POTELET PROVINCE

Ce potelet se décline avec les pommeaux de la collection Province, permettant de conserver une identité urbaine élégante et cohérente.

Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau).  
 Hauteur hors tout : 1180 mm (hors pommeau).  
 Tube acier :  $\varnothing$  76 ou 114 mm.  
 Épaisseur du tube : 3 mm.

Cinq modèles au choix : City, Agora, Boule, Inox brossé (standard ou haut).

**Pommeaux** : en fonte d'acier soudé, en fonte d'acier usinée et soudé, en aluminium moulé ou en acier inoxydable.

**Finition** : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation** : par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm).

Peut être rendu amovible grâce au Serrubloc® 21, voir page 31.



■ Réf. 206320  
 $\varnothing$  76 mm

■ Réf. 206304  
 $\varnothing$  76 mm

■ Réf. 206402  
 $\varnothing$  76 mm



#### Potelet $\varnothing$ 76 mm

Haut. hors sol 1105 mm 1035 mm 1102 mm 1010 mm 1100 mm

Références 206320 206304 206402 206390 206356

#### Potelet $\varnothing$ 114 mm

Haut. hors sol 1158 mm 1052 mm 1143 mm 1010 mm

Références 206493 206497 206496 206391



■ Réf. 206390  
 $\varnothing$  76 mm


■ Réf. 206356  
 $\varnothing$  76 mm



Réf. 206402



Le pommeau boule présente une finition parfaite et inégalée grâce à sa fonte d'acier usinée.



Tous nos potelets sont amovibles.  
Voir option page 31.



Réf. 206390



Réf. 206402



Réf. 206320

Mobilier urbain

## POTELET CARREFOUR

Un potelet qui s'intègre en toute simplicité à son environnement.

**Tube acier :** ø 60, 76, 90, 114 ou 168 mm.

**Épaisseur du tube :** 3 mm équipé d'un bouchon bombé soudé.

**Finition :** acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation :** par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm).

*Peut être rendu amovible grâce au Serrubloc® 21, (sauf ø 60 mm ou ø 168 mm), voir page 31.*

|                  |                        | Galva  | Peint/galva | Peint/zinc |
|------------------|------------------------|--------|-------------|------------|
| Potelet ø 60 mm  | haut. hors sol 1100 mm | 204320 | 204330      | 204660     |
| Potelet ø 76 mm  | haut. hors sol 1000 mm | 204360 | 204364      | 204661     |
| Potelet ø 90 mm  | haut. hors sol 1000 mm | 204350 | 204351      | 204662     |
| Potelet ø 114 mm | haut. hors sol 1000 mm | 204391 | 204395      | 204663     |
| Potelet ø 168 mm | haut. hors sol 1000 mm | 204677 | 204678      | 204679     |



■ Réf. 204364  
ø 76 mm


**Tous les potelets PROCITY® respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.**

**3 FINITIONS ET 5 DIAMÈTRES AU CHOIX**



ø 60 mm    ø 76 mm    ø 90 mm    ø 114 mm    ø 168 mm



## POTELET À CHAÎNES

Transformez vos potelets en dispositif de guidage piétonnier et de maîtrise d'accès.

### 1. SÉLECTIONNEZ LES POTELETS À ANNEAUX DE VOTRE CHOIX

#### POTELET PROVINCE



| Potelet ø 76 mm  |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 anneau         | 206321 | 206323 | 206410 | 206392 |
| 2 anneaux        | 206322 | 206325 | 206411 | 206393 |
| Potelet ø 114 mm |        |        |        |        |
| 1 anneau         | 206494 | 206522 | 206523 | 206394 |
| 2 anneaux        | 206495 | 206525 | 206526 | 206395 |

#### POTELET CARREFOUR




| Potelet ø 60 mm |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 1 anneau        | 204321 | 204331 | 204665 |
| 2 anneaux       | 204322 | 204332 | 204666 |
| Potelet ø 76 mm |        |        |        |
| 1 anneau        | 204361 | 204365 | 204668 |
| 2 anneaux       | 204362 | 204366 | 204669 |

#### POTELET AGGLO

NOUVEAUTÉ



|           | Agglo monochrome |          | Agglo bicolore |          |
|-----------|------------------|----------|----------------|----------|
|           | ø 76 mm          | ø 102 mm | ø 76 mm        | ø 102 mm |
| 1 anneau  | 206751           | 206755   | 206753         | 206757   |
| 2 anneaux | 206752           | 206756   | 206754         | 206758   |



■ Réf. 206392 ø 76 mm    ■ Réf. 206321 ø 76 mm    ■ Réf. 206325 ø 76 mm    ■ Réf. 206410 ø 76 mm



■ Réf. 204361 ø 76 mm    ■ Réf. 204366 ø 76 mm    ■ Réf. 206754 ø 76 mm

### 2. SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE CHAÎNE QUE VOUS SOUHAITEZ INSTALLER

Dimensions intérieures

| Chaîne                     | Galva   | Peint/galva |
|----------------------------|---------|-------------|
| Chaîne ø 12 x 24 x 78 mm   | 204371  | 204381      |
| Chaîne ø 5 x 10 x 35 mm    | 204370  | 204380      |
| Maillon                    | Zinguée | Peint/zinc  |
| Maillon ø 12 x 24 x 80 mm  | 204376  | 204386      |
| Maillon ø 5 x 13,5 x 51 mm | 204375* | 204385      |

\*finition inox.



■ Réf. 204371  
■ Réf. 204376  
■ Réf. 204370  
■ Réf. 204375



Réf. 206411 - 204381 + 204386

## POTELET AGGLO

Potelet à gorge disponible en monochrome ou bicolore et proposé en Ø 76 mm ou en Ø 102 mm, une nouvelle dimension au catalogue PROCITY® !

Hauteur hors sol : 900 mm.

Hauteur hors tout : 1080 mm.

Tube acier : Ø 76 ou 102 mm.

Pommeau : en fonte d'acier soudé pour les modèles monochromes et en aluminium moulé pour les modèles bicolores.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm).

Peut être rendu amovible grâce au Serrubloc® 21, voir page 31.

|                  |                      | Monochrome | Bicolore |
|------------------|----------------------|------------|----------|
| Potelet Ø 76 mm  | haut. pommeau 100 mm | 206731     | 206736   |
| Potelet Ø 102 mm | haut. pommeau 134 mm | 206734     | 206737   |



Réf. 206731



■ Réf. 206737  
Ø 102 mm

Mobilier urbain



## POTELET INOX

**NOUVEAUTÉ**

Un potelet en inox brossé à l'allure contemporaine, qui saura s'intégrer aux architectures modernes mais aussi aux plus traditionnelles.

Hauteur hors sol : 900 mm (Ø 76 et Ø 90 mm) ou 800 mm (Ø 114 mm).

Hauteur hors tout : 1080 mm (Ø 76 et Ø 90 mm) ou 980 mm (Ø 114 mm).

Tube en acier inoxydable 304 brossé : Ø 76, Ø 90 ou 114 mm, épaisseur 2 mm.

Pommeau : en tôle Inox brossé 304.

Finition : inox brossé.

Fixation : par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm).

Peut être rendu amovible grâce au Serrubloc® 21, voir page 31.

|                  |        |
|------------------|--------|
| Potelet Ø 76 mm  | 206761 |
| Potelet Ø 90 mm  | 206762 |
| Potelet Ø 114 mm | 206763 |



■ Réf. 206761  
Ø 76 mm



Réf. 206761

## POTELET HAUTE VISIBILITÉ

**Hauteur hors sol :** 1200 mm (hors pommeau).  
**Hauteur hors tout :** 1380 mm (hors pommeau).  
**Tube :** acier ø 60, 76, 90, 102 et 114 mm. Acier inoxydable 304 brossé ø 76 mm.  
**Cinq pommeaux au choix :** City, Boule, Inox brossé, Carrefour ou Agglo.  
**Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) bicolore, pommeau en Inox brossé ou pommeau peint sur zinc sur tube en acier inoxydable 304 brossé.  
**Fixation :** par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm).  
*Peut être rendu amovible grâce au fourreau présenté page 31.*



■ Réf. 206407 ø 76 mm    ■ Réf. 206327 ø 76 mm    ■ Réf. 206396 ø 76 mm

## POTELET PROVINCE



| Potelet ø 76 mm  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| Haut. hors sol   | 1305 mm | 1302 mm | 1300 mm |
| Référence        | 206327  | 206407  | 206396  |
| Potelet ø 114 mm |         |         |         |
| Haut. hors sol   | 1358 mm | 1343 mm | -       |
| Référence        | 206477  | 206487  | -       |



■ Réf. 206479 ø 76 mm    ■ Réf. 206732 ø 76 mm    ■ Réf. 206768 ø 76 mm

## POTELET CARREFOUR



Carrefour

| Potelet ø 60 mm |         |
|-----------------|---------|
| Haut. hors sol  | 1300 mm |
| Référence       | 206482  |
| Potelet ø 76 mm |         |
| Haut. hors sol  | 1300 mm |
| Référence       | 206479  |
| Potelet ø 90 mm |         |
| Haut. hors sol  | 1300 mm |
| Référence       | 206680  |

## POTELET AGGLO



Agglo

| Potelet ø 76 mm  |         |
|------------------|---------|
| Haut. hors sol   | 1300 mm |
| Référence        | 206732  |
| Potelet ø 102 mm |         |
| Haut. hors sol   | 1300 mm |
| Référence        | 206735  |

## POTELET INOX

**NOUVEAUTÉ**



Inox

| Potelet ø 76 mm |         |
|-----------------|---------|
| Haut. hors sol  | 1300 mm |
| Référence       | 206768  |

**loi handicap** mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

Ces potelets répondent aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 15 janvier 2007). En effet, la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur [...] à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.



Réf. 206732



Réf. 206396



Réf. 206407

## SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR POTELETS SERRUBLOC® 21

Système d'amovibilité pour potelets  $\varnothing$  76, 90, 102 et 114 mm.

**Hauteur de pénétration dans le sol des potelets :** 180 mm.

**Auto-drainant :** se pose à fond de fouilles.

**Maintenance simplifiée :** réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet.

**Finition :** 100% galvanisée et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion. Partie visible après pose laquée noir.

**Pose :** indicateur d'orientation pour potelets à chaînes.

|   |        |
|---|--------|
| Serrubloc® 21 pour potelet $\varnothing$ 76 mm                                      | 206557 |
| Serrubloc® 21 pour potelet $\varnothing$ 90 mm                                      | 206556 |
| Serrubloc® 21 pour potelet $\varnothing$ 102 mm                                     | 206553 |
| Serrubloc® 21 pour potelet $\varnothing$ 114 mm et borne Agora $\varnothing$ 160 mm | 206558 |



■ Réf. 206558

### OUVERTURE :

Déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet. Sortie du potelet en position debout.

### FERMETURE :

Simple rotation du potelet, sans se baisser.



Ouverture



Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos systèmes d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

## FOURREAU D'AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE

Fourreau d'amovibilité verrouillable pour potelets  $\varnothing$  60, 76, 90 et 102 mm.

**Auto-drainant :** se pose à fond de fouilles.

« Effet scellement » : le potelet est parfaitement stable lorsqu'il est en place.

Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.

**Finition :** acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion.

**Verrouillage et déverrouillage :** par clé de 11 et pêne à vis.

Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.

|  |        |
|--|--------|
| Fourreau d'amovibilité pour potelet $\varnothing$ 60 mm  | 306510 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet $\varnothing$ 76 mm  | 204294 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet $\varnothing$ 90 mm  | 204297 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet $\varnothing$ 102 mm | 204339 |



■ Réf. 204294  
 $\varnothing$  76 mm

## FOURREAU D'AMOVIBILITÉ SIMPLE

Fourreau d'amovibilité simple sans verrouillage pour potelets  $\varnothing$  60 et 76 mm.

**Finition :** acier galvanisé.

|   |        |
|---|--------|
| Fourreau d'amovibilité pour potelet $\varnothing$ 60 mm | 204303 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet $\varnothing$ 76 mm | 204304 |



■ Réf. 204303  
 $\varnothing$  60 mm

■ Réf. 204304  
 $\varnothing$  76 mm

## POTELET INCLINABLE AMORTICHOC®

Un potelet moderne et efficace qui accepte la poussée d'un véhicule et revient à une position verticale parfaite.

Inclinaison maximale : 45°.

Tube acier :  $\varnothing$  76 mm.

6 modèles au choix : City, Agora, Boule, Inox brossé, Carrefour ou Agglo.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par étrier de scellement fourni.

### POTELET PROVINCE

|                | City    | Agora   | Boule   | Inox brossé |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|
| Haut. hors sol | 1105 mm | 1035 mm | 1102 mm | 1010 mm     |
| Références     | 206632  | 206630  | 206631  | 206397      |

### POTELET CARREFOUR


|                | Carrefour |
|----------------|-----------|
| Haut. hors sol | 1000 mm   |
| Référence      | 206635    |

### POTELET AGGLO

|                | Agglo   |
|----------------|---------|
| Haut. hors sol | 1100 mm |
| Référence      | 206733  |



Réf. 206632



## POTELET RABATTABLE SOLIBLOC®

Particulièrement robuste, ce potelet rabattable, totalement solidaire de son bloc d'ancrage, est la référence en matière de contrôle d'accès.

Un système de verrouillage simple et efficace par clé triangle de 14 garantit une parfaite rigidité du potelet en position haute. L'obturation automatique du bloc serrure en position basse évite l'accumulation de graviers ou de feuilles.

Tube acier :  $\varnothing$  76 mm.

5 modèles au choix : City, Agora, Boule, Inox brossé ou Carrefour.

Pommeau : en fonte d'acier, en aluminium moulé ou en acier inoxydable.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Bloc serrure peint noir RAL 9005 sur galva.

Fixation : scellement intégré.

### POTELET PROVINCE


|              | City   | Agora  | Boule  | Inox brossé |
|--------------|--------|--------|--------|-------------|
| Garde au sol | 98 mm  | 106 mm | 105 mm | 114 mm      |
| Références   | 206674 | 206675 | 206676 | 206398      |

### POTELET CARREFOUR

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Référence - Garde au sol 114 mm | 206689 |
|---------------------------------|--------|



■ Réf. 206676  
 $\varnothing$  76 mm



Réf. 206689



Système Solibloc®

## LIGNE PROVINCE

### POTELET AMOVIBLE PRIMABLOC®

Potelet amovible à clé en position haute pour un confort d'utilisation.

Hauteur hors sol : 850 mm (hors pommeau).

Tube acier :  $\varnothing$  76 mm.

3 potelets au choix : City, Agora ou Boule.


Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : monté sur un fourreau spécifique à sceller.

Clés identiques ou clé triangle de 11.



|                      | City   | Agora  | Boule  |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 3 clés identiques    | 206645 | 206647 | 206665 |
| 1 clé triangle de 11 | 276642 | 206659 | 206666 |



■ Réf. 206645

#### OUVERTURE :

Déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le potelet du fourreau.

#### FERMETURE :

Tourner le potelet sur lui-même afin qu'il descende **1** dans le fourreau. Terminer la rotation pour verrouiller **2**.



### POTELET « POMPIER » FIXE

Un gain de sécurité grâce à une meilleure visibilité offerte par la couleur blanche et les bandes rétro-réfléchissantes rouges (classe 2).

Hauteur hors sol : 1000 mm.

Tube acier :  $\varnothing$  76 mm.

Finition : peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro-réfléchissantes pour une sécurité renforcée de nuit.

Fixation : scellement direct (hauteur du scellement 180 mm) ou fourreau d'amovibilité (voir page 31).

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Potelet $\varnothing$ 76 mm | 204344 |
|-----------------------------|--------|



■ Réf. 204344

■ Réf. 204344




### POTELET « POMPIER » RABATTABLE

Potelet rabattable : 70 x 70 mm, blocage par clé triangle de 11. Garde au sol : 96 mm.

Finition : peint sur galva RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro-réfléchissantes.

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 206687 |
|-----------|--------|



**LIGNE PROVINCE**  
**BORNE PROVINCE**  
**INOX**

**Borne** : tube acier ø 160 et 220 mm.  
**Pommeau** : Inox brossé, acier inoxydable de type 316.  
**Finition** : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation** : par scellement direct.  
*Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable présenté page 37.*

|                | <b>NOUVEAUTÉ</b> |          |
|----------------|------------------|----------|
|                | ø 220 mm         | ø 160 mm |
| Haut. hors sol | 600 mm           | 700 mm   |
| Références     | 206624           | 206629   |

Pommeau Inox brossé →

Tube acier →



■ Réf. 206624  
ø 220 mm

■ Réf. 206629  
ø 160 mm

Mobilier urbain

  
**CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE**  
 La borne Inox respecte les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.



## BORNE BARCELONE

**Borne** : tube acier  $\varnothing$  160, 220 et 270 mm.

**Finition** : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation** : par scellement direct.

Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable présenté page 37.

|                 | $\varnothing$ 270 mm | $\varnothing$ 220 mm | $\varnothing$ 160 mm |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haut, hors sol  | 510 mm               | 600 mm               | 700 mm               |
| Borne Barcelone | 206457               | 206458               | 206459               |
| Avec 1 anneau   | 206380               | 206383               | 206385               |
| Avec 2 anneaux  | 206381               | 206384               | 206386               |



■ Réf. 206457  
 $\varnothing$  270 mm



■ Réf. 206458  
 $\varnothing$  220 mm



■ Réf. 206459  
 $\varnothing$  160 mm

Mobilier urbain



**EXISTE AVEC  
1 OU 2 ANNEAUX**



CONFORMES AU  
NOUVEL ABAQUE

Les bornes Barcelone respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.



## BORNE INOX

**NOUVEAUTÉ**

**Borne** : tube en acier inoxydable 304 brossé  
 ø 154 et 220 mm, épaisseur 2 mm.

**Pommeau** : en tôle Inox brossé 304.

**Finition** : inox brossé.

**Fixation** : par scellement direct  
 (hauteur du scellement 230 mm).

*Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable présenté en page 37.*

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                |  |  |
|                | ø 154 mm  | ø 220 mm  |
| Haut. hors sol | 700 mm  | 600 mm  |
| Références     | 206775  | 206777  |



■ Réf. 206777  
 ø 220 mm



■ Réf. 206775  
 ø 154 mm



Réf. 206777



Réf. 206548



Réf. 206548

## LIGNE PROVINCE

### BORNE PROVINCE CITY

**Borne** : tube acier ø 160 mm.

**Hauteur hors sol** : 675 mm.

**Finition** : acier peint sur zinc selon nos coloris  
 (voir page 10).

**Fixation** : par scellement direct.

*Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable présenté en page 37.*

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 206548 |
|-----------|--------|



■ Réf. 206548

← Pommeau fonte d'acier

← Tube acier

**LIGNE PROVINCE**
**BORNE PROVINCE AGORA**

**Borne** : tube acier  $\varnothing$  160 mm.  
**Hauteur hors sol** : 720 mm.  
**Finition** : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation** : par scellement direct.  
*Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable réf. 206558 (voir page 31).*

Référence 206456



← Pommeau fonte d'acier

← Tube acier



Les bornes City  
 et Agora respectent  
 les prescriptions  
 de l'arrêté du 18  
 septembre 2012  
 relatif à la détection  
 des obstacles bas.

**FOURREAU D'AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE**

**NOUVEAUTÉ**

Fourreau d'amovibilité verrouillable pour bornes en tube acier  $\varnothing$  154, 160, 220 et 270 mm.

**Auto-drainant** : se pose à fond de fouilles.  
**« Effet scellement »** : la borne est parfaitement stable lorsqu'elle est en place. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.

**Finition** : acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion.  
**Verrouillage et déverrouillage** : par clé de 11 et pêne à vis. Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.

|   |        |
|---|--------|
| Fourreau d'amovibilité pour borne (inox) $\varnothing$ 154 mm       | 206561 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne (hors Agora) $\varnothing$ 160 mm | 206562 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne $\varnothing$ 220 mm              | 206563 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne $\varnothing$ 270 mm              | 206574 |



■ Réf. 206562



## BORNE RÉTRACTABLE

Sa nouvelle conception est plus robuste grâce à son système de guidage renforcée. Deux lignes de bornes pour une libération fréquente et rapide de l'espace protégé.

**Finition :** acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation :** par scellement direct.

### Bloc serrure

Réalisé en acier inoxydable. Système de verrouillage automatique et autoverrouillant par penes inox. En standard, serrure pour clé triangle de 11.

### Couvercle

Réalisé en acier laqué noir sur galva de  $\varnothing$  460 mm et de 10 mm d'épaisseur. Relief anti-glissement.

### Chariot de coulissement

Support de la borne, il est équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson.


### Coffrage

Coffrage assuré par le caisson réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple.  
**Dimensions :** hauteur 1030 x largeur 545 mm.



■ Réf. 206780

■ Réf. 206782



## BORNE PROVINCE

**NOUVEAUTÉ**

|                | City<br>$\varnothing$ 160 mm | Inox brossé<br>$\varnothing$ 160 mm | Inox brossé<br>$\varnothing$ 220 mm |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Haut. hors sol | 680 mm                       | 705 mm                              | 610 mm                              |
| Références     | 206780                       | 206575                              | 206781                              |

## BORNE BARCELONE

|                | $\varnothing$ 270 mm | $\varnothing$ 220 mm | $\varnothing$ 160 mm |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haut. hors sol | 545 mm               | 605 mm               | 705 mm               |
| Références     | 206782               | 206783               | 206784               |



Réf. 206509


**OUVERTURE DU PASSAGE :**

1. Tourner et enlever la clé.
2. Appliquer une poussée verticale sur la borne jusqu'au blocage automatique en position basse.



**FERMETURE DU PASSAGE :**

Un tour de clé et la borne remonte puis s'auto-bloque en position haute.



Nos bornes sont livrées avec des prescriptions de pose et d'entretien qui doivent être scrupuleusement respectées afin de garantir le bon fonctionnement.

Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.



La borne ne doit subir aucun impact. Ce produit dissuasif pour le passage de véhicule n'est pas une borne anti-bélier.



## BORNE ANTI-BÉLIER

Borne de protection de zones sensibles (commerces, gares, accès piétons...) contre les attaques à la «voiture bélier». Sa structure permet le remplissage de béton coulé et de ferrailage au moment de la pose afin de renforcer sa résistante aux chocs.

Hauteur totale : 1238 (ø 160 mm), 1264 (ø 219 mm), 1270 (ø 273 mm) ou 1180 mm (version tout inox brossé).  
Hauteur hors sol conseillée : 800 mm.

Épaisseur du métal : 4 mm ou 2 mm pour la version tout inox brossé.

3 versions disponibles : avec couvercle acier, avec couvercle Inox brossé (pour ø 160 et 219 mm) ou tout inox brossé.

Finition : acier galvanisé, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) ou inox brossé.


|  | Galva  | Peint/zinc              |
|--|--------|-------------------------|
| <b>Bornes avec couvercle</b>             |        |                         |
| ø 160 mm                                 | 206517 | 206516                  |
| ø 160 mm – couvercle Inox brossé         | -      | 206577 <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| ø 219 mm                                 | 206446 | 206444                  |
| ø 219 mm – couvercle Inox brossé         | -      | 206539                  |
| ø 273 mm                                 | 206447 | 206445                  |
| <b>Bornes tout Inox <b>NOUVEAUTÉ</b></b> |        |                         |
|  |        | Inox brossé             |
| ø 154 mm                                 |        | 206778                  |
| ø 220 mm                                 |        | 206779                  |



■ Réf. 206445  
ø 273 mm

■ Réf. 206539  
ø 219 mm

■ Réf. 206778  
ø 154 mm



Réf. 206539

### MÉTHODE DE POSE :

Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l'intérieur pour un positionnement aisé à l'aide d'un engin de levage.

Remplir la borne de ferrailage puis de béton et ajouter le couvercle, scellé dans le béton par son crochet.



Réf. 206778



Réf. 206444

## MIROIRS RÉGLEMENTAIRES D'AGGLOMÉRATION AVEC CADRE NOIR ET BLANC

VIALUX

Mobilier urbain

Les miroirs d'agglomération apportent un maximum de visibilité à des endroits stratégiques du milieu urbain : carrefours dangereux et intersections, afin de réduire les risques d'accidents. Les miroirs de sécurité routière VIALUX® sont conformes à l'article 14 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977.

**Qualité Polymir®** : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

**Qualité P.A.S.®** : l'optique P.A.S.® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.


**Fixation** : en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Facile à installer, elle permet un réglage précis de la position du miroir. Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

**Cadre** : en résine thermoplastique, traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Ses bandes adhésives sont durables et de haute qualité.

**Accessoires** : poteaux disponibles pour tous les modèles.  
Film chauffant anti-givre/anti-buée.



■ Réf. 566



sur poteau / sur mu

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique      | Cadre         |  |  |
|--|--------------|---------------|---|---|
|  |              |               | Qualité Polymir®  | Qualité P.A.S.®   |
| 8 m                                      | 600 x 400 mm | 900 x 600 mm  | 574   | 976   |
| 10 m                                     | ø 600 mm     | 900 x 900 mm  | 566   | 966   |
| 15 m                                     | 800 x 600 mm | 1200 x 900 mm | 576   | 978   |

Contrôle deux directions



**RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR « [...] En agglomération, le miroir peut être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :**

- › Mise en place d'un régime de priorité, avec l'obligation d'un arrêt STOP sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité ont entraîné l'utilité du miroir
- › Distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure à 15 mètres
- › Trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité
- › Limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h
- › Implantation à plus de 2,30 mètres de hauteur [...] »



Réf. 574



Réf. 966

# SOLUTIONS VÉLOS & MOTOS

SÉCURISATION  
& PROTECTION  
DES DEUX ROUES



#### GAMME DE COULEUR STANDARD



Autres RAL, nous consulter.

## LIGNE PROVINCE SUPPORT VÉLOS PROVINCE

Le support vélos par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.

**Module** : 3 ou 6 places, simple ou double face.  
**Structure** : acier, potelet  $\varnothing$  76 mm, griffes  $\varnothing$  22 mm.  
**4 pommeaux au choix** : City, Agora, Boule ou Inox brossé.  
**Finition** : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).  
**Fixation** : sur platines.



### Simple face


|                 |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Module 3 places | 207365 | 207360 | 207361 | 207364 |
| Module 6 places | 207315 | 207310 | 207311 | 207314 |

### Double face

|                 |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Module 3 places | 207355 | 207350 | 207351 | 207353 |
| Module 6 places | 207325 | 207320 | 207321 | 207323 |



■ Réf. 207321





Harmonisez votre support vélos avec tout le mobilier de la ligne Province grâce au choix de pommeaux.



**LIGNE CONVIVIALE®**
**SUPPORT VÉLOS CONVIVIALE®**

Grâce au rangement en épi, ce support vélos réduit considérablement son emprise sur le chemin piéton et les guidons ne s'entrechoquent pas.

**Module** : 3 places, simple face. Possibilité de double face avec ajout de griffes.

**Extension** : module complémentaire de 3 places, simple face.


**Structure** : acier, cadre 70 x 70 et 40 x 40 mm, griffes Ø 22 mm.

**Finition** : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation** : sur platines.



■ Réf. 207385



|  |        |
|--|--------|
| Module initial + 3 griffes fournies        | 207385 |
| Module complémentaire + 3 griffes fournies | 207386 |
| Griffe supplémentaire (l'unité)            | 207387 |



Encombrement au sol réduit grâce à un rangement en épi.



Réf. 207385

**SUPPORT VÉLOS MERCURE**

Un support simple et fonctionnel, permettant un rangement optimisé des vélos.

**Module** : 3 ou 6 places, simple ou double face.

**Structure** : acier; potelet Ø 76 mm, griffes Ø 22 mm.

**Pommeau** : en aluminium moulé, finition RAL 9005.

**Finition** : acier galvanisé.

**Fixation** : sur platines.



■ Réf. 207002

|                 | Simple face | Double face |
|-----------------|-------------|-------------|
| Module 3 places | 207002      | 207022      |
| Module 6 places | 207003      | 207023      |



Réf. 207022 + 207023

## SUPPORT VÉLOS OPTIMUM

Un support vélos qui offre un maintien parfait de la roue pour une stabilité totale. Ses arceaux supplémentaires permettent une accroche optimale du cadre avec la roue assurant ainsi une sécurité maximale.

**Module** : 6 places.

**Structure** : tube acier 50 x 30 mm.

**Finition** : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


**Fixation** : à poser ou à fixer au sol par trous  $\varnothing$  12 mm (visserie non fournie).

**Option** : arceaux antivol en acier  $\varnothing$  35 mm.

|   | Galva  | Peint/galva |
|---|--------|-------------|
| Support vélos optimum - prêt à monter               | 204737 | -           |
| Support vélos optimum - monté                       | 204734 | 204735      |
| Option "arceaux antivol" (lot de 3) - prêt à monter | 204736 | 204738      |



■ Réf. 204735 + 204738



Réf. 204735 + 204738



Réf. 204735 + 204738

## SUPPORT VÉLOS EMPLACEMENTS DÉCALÉS

Design efficace pour éviter que les guidons ne s'entrechoquent grâce aux emplacements décalés en hauteur. Ce support est utilisable des 2 côtés.

**Module** : 6 places ou 5 places.

**Structure** : tube acier 35 x 35 mm.

**Finition** : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation** : à poser ou à fixer au sol par trous  $\varnothing$  10 mm (visserie non fournie).


|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Support 6 places galva       | 204700 |
| Support 6 places peint/galva | 204711 |
| Support 5 places galva       | 204719 |



■ Réf. 204711



Réf. 204700



## SUPPORT VÉLOS MODULAIRE INFINITE

Un support vélos économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie.

**Module** : 3 places ou 5 places.

**Extension** : module complémentaire de 2 places.

**Structure** : tube acier 30 x 30 mm et  $\varnothing$  16 mm.

**Finition** : acier galvanisé.

**Fixation** : à poser ou à fixer au sol par trous  $\varnothing$  13 mm sur fer plats centraux (visserie non fournie).

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Module initial 3 places        | 204715 |
| Module initial 5 places        | 204717 |
| Module complémentaire 2 places | 204716 |



■ Réf. 204715



■ Réf. 204717



Un support vélos qui s'étend à l'infini, au gré de vos besoins !



Réf. 204717

## SUPPORT VÉLOS ÉCO


Une solution fonctionnelle, économique et simple à installer.

**Module** : 5 places.

**Structure** : en fil acier galvanisé.

**Fixation** : à poser ou à fixer au sol par trous  $\varnothing$  13 mm sur plats latéraux (visserie non fournie).

Référence 204701



Réf. 204701

## GRIFFE MURALE FIXE

À fixer directement sur un mur par vis et chevilles (non fournies).


**Structure** : acier galvanisé.

**Fixation** : scellement direct.

Griffe murale fixe (vendue par lot de 5 pièces) 204702



Réf. 204702





### Râtelier 5 vélos Fontainebleau

Pour tout type de pneu largeur maxi 50 mm.  
 En tube acier Ø 20 & 30 mm et fonte aluminium.  
 Peinture poudre époxy noire graphite ou coloris patiné rouille.  
 Dimensions : 160x43 cm - H 35 cm.



### Râtelier 5 vélos Fontainebleau haut-bas

Pour tout type de pneu largeur maxi 50 mm.  
 En tube acier Ø 20 & 30 mm et fonte aluminium.  
 Peinture poudre époxy noire graphite ou coloris patiné rouille.  
 Dimensions : 160x43 cm - H 35 cm.



## SUPPORT VÉLOS 16 PLACES

Un support permettant de ranger  
8 vélos en face à face.



Module : 16 places.

**Structure** : acier, cadre 30 x 30 mm et  $\varnothing$  35 mm.

**Finition** : acier galvanisé, fourni avec panneaux latéraux laqués gris Procity® et signalétique.

**Fixation** : sur platines avec trous  $\varnothing$  13 mm (visserie de platines non fournie).

Référence 204760



Réf. 204760

Mobilier urbain

LES  
PRODUITS

Un maximum  
de place pour  
le rangement  
des vélos  
dans un  
encombrement  
minimal.



Réf. 306497



## LIGNE KUB. APPUI VÉLOS KUB.

Un appui vélos moderne, proposé avec ou sans  
élément décoratif en bois. Sa structure permet  
une fixation facilitée des vélos.

**Dimension** : larg. 750 x haut. 750 mm.

**Structure** : acier largeur 80 mm.

**Deux versions au choix** :


- Tout acier.
- Acier et bois : panneau en bois exotique épaisseur 22 mm, lasuré chêne clair ou acajou.

**Finition** : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Pose** : scellement par tiges d'ancrage (non fournies).

Appui vélos tout acier 306496


Appui vélos acier et bois 306497



Réf. 306496



Réf. 306497



## APPUI VÉLOS MILAN

**NOUVEAUTÉ**

L'appui vélos Milan offre un style contemporain et épuré. Sa version avec tôle signalétique lui confère une identité visuelle plus affirmée.

Hauteur hors sol : 850 mm.

Largeur : 660 mm.

Structure : tube acier 50 x 30 mm.

Deux versions au choix :

- Classique.
- Avec tôle signalétique épaisseur 5 mm.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.


Option : châssis pour appuis sur platines.

|                                       | Galva  | Peint/galva |
|---------------------------------------|--------|-------------|
| <b>Version classique</b>              |        |             |
| Scellement direct                     | 204016 | 204017      |
| Sur platines                          | 294016 | 294017      |
| <b>Version avec tôle signalétique</b> |        |             |
| Scellement direct                     | 204018 | 204019      |
| Sur platines                          | 294018 | 294019      |



■ Réf. 204017

■ Réf. 294019



Version avec signalétique sur platines - Réf. 294018



Réf. 294019



Réf. 294019



Réf. 204017

## CHASSIS POUR APPUIS VÉLOS SUR PLATINES

**NOUVEAUTÉ**

Ce châssis offre une solution simple et rapide pour installer nos appuis cycles présentés page 69, 70 et 71. Il est vendu en complément de ceux-ci.

Module : 3 emplacements, longueur 1885 mm.

Extension : module complémentaire de 2 emplacements, longueur 1635 mm.

Structure : tube acier 60 x 30 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : à poser ou à fixer au sol par trous  $\varnothing$  13 mm (visserie non fournie).

Appuis vélos : vendu séparément. Ajouter les références sur platines de votre choix présentant l'option châssis.

|                                     | Galva  | Peint/galva |
|-------------------------------------|--------|-------------|
| Module initial pour 3 appuis        | 204020 | 204021      |
| Module complémentaire pour 2 appuis | 204022 | 204023      |



■ Réf. 204021 + 294017 + 294019



■ Réf. 204020 + 291057

■ Réf. 204021 + 294010 + 294012 + 294014

## APPUI VÉLOS TROMBONE Ø 50 MM

Un appui vélos économique et discret pour tous les 2 roues.

Hauteur hors sol : 870 mm.

Largeur : 300 mm.

Structure : tube acier Ø 50 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.

Option : chassis pour appuis sur platines.

|                   | Galva  | Peint/galva |
|-------------------|--------|-------------|
| Scellement direct | 201056 | 201057      |
| Sur platines      | 291056 | 291057      |



■ Réf. 201057



■ Réf. 291056



Réf. 201057



Réf. 201053 + 201051

## APPUI VÉLOS TROMBONE Ø 60 MM

L'appui vélos universel, peu encombrant sur les trottoirs.

Hauteur hors sol : 1000 mm.

Largeur : 625 mm.

Structure : tube acier Ø 60 mm.

Deux versions au choix :

- Classique.

- Avec tôle signalétique épaisseur 3 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.

Option : chassis pour appuis sur platines.

|                               | Galva  | Peint/galva |
|-------------------------------|--------|-------------|
| <b>Sans signalétique</b>      |        |             |
| Scellement direct             | 201050 | 201051      |
| Sur platines                  | 291050 | 291051      |
| <b>Avec signalétique vélo</b> |        |             |
| Scellement direct             | 201052 | 201053      |
| Sur platines                  | 291052 | 291053      |



■ Réf. 291050



■ Réf. 201053

## ARCEAU VÉLOS RENFORCÉ

L'arceau vélos renforcé permet de maintenir les cadenas en hauteur.

Hauteur hors sol : 850 mm.

Largeur : 700 mm.

Structure : tube acier ø 50 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.

Option : chassis pour appuis sur platines.

|                   | Galva  | Peint/galva |
|-------------------|--------|-------------|
| Scellement direct | 204011 | 204012      |
| Sur platines      | 294011 | 294012      |



■ Réf. 294011



Réf. 204012



Réf. 204010 + 204014

## ARCEAU VÉLOS SIMPLE

Un arceau vélos traditionnel pour attacher vos vélos.

Hauteur hors sol : 850 mm.

Largeur : 700 mm.

Structure : tube acier ø 50 mm.

Deux versions au choix :


- Classique.
- Avec tôle signalétique épaisseur 5 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.

Option : chassis pour appuis sur platines.

|   | Galva  | Peint/galva |
|---|--------|-------------|
| <b>Arceau vélos simple</b>                        |        |             |
| Scellement direct                                 | 204009 | 204010      |
| Sur platines                                      | 294009 | 294010      |
| <b>Arceau vélos simple avec tôle signalétique</b> |        |             |
| Scellement direct                                 | 204013 | 204014      |
| Sur platines                                      | 294013 | 294014      |



■ Réf. 204009



■ Réf. 294013

## APPUI VÉLOS LISBONNE

**NOUVEAUTÉ**

Un appui vélos au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un complément idéal de la barrière main courante Lisbonne.

Largeur : 505 mm.

Hauteur hors sol : 870 mm.

Structure : tube acier 80 x 40 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platine.


|                   | Galva  | Peint/galva |
|-------------------|--------|-------------|
| Scellement direct | 207545 | 207546      |
| Sur platine       | 297545 | 297546      |



■ Réf. 297546



■ Réf. 207545



Réf. 297546



Réf. 207546

Tous nos supports et appuis vélos sont galvanisés pour leur assurer une meilleure longévité.

**PROCITY**

## LIGNE SILAOS®

### APPUI VÉLOS SILAOS®

Cet appui vélos dernière génération offre un style simple et naturel. Il permet de sécuriser l'attache de vélos en toute simplicité, sans encombrement superflu.

Largeur : 150 mm.

Hauteur hors sol : 960 mm.

Structure : tube acier, pommeau en chêne certifié PEFC finition lasurée acajou ou chêne clair.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct.

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 207396 |
|-----------|--------|



Réf. 207396

## LIGNE PROVINCE

### APPUI VÉLOS PROVINCE CLASSIQUE

Un appui vélos contemporain vous permettant d'attacher aussi bien les grands vélos que les petits.

Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau).

Largeur : 675 mm.

4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Pose : scellement direct.



| Références | 207390 | 207391 | 207392 | 207395 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|------------|--------|--------|--------|--------|



■ Réf. 207392



Mobilier urbain



Réf. 207395



Réf. 207401

## LIGNE PROVINCE

### APPUI VÉLOS PROVINCE TRADITION

**NOUVEAUTÉ**

L'appui vélos Province Tradition avec ses courbes en "S" s'intègre aisément à tout type d'environnement. Il permet une sécurisation facile de vos deux-roues.

Hauteur hors sol : 930 mm (hors pommeau).

Largeur : 710 mm.


4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Pose : scellement direct.



| Références | 207401 | 207402 | 207403 | 207405 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|------------|--------|--------|--------|--------|



■ Réf. 207402



## BARRE ACCROCHE MOTOS

**NOUVEAUTÉ**

Peu encombrant, ce support est idéal pour accrocher vos deux-roues.

Longueur : 1500 mm.

Hauteur hors sol : 300 mm.

Structure : lisse en tube acier 50 x 30 mm et pied en profil demi-rond 50 x 10 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.

|               | Galva  | Peint/galva |
|---------------|--------|-------------|
| Long. 1500 mm | 204110 | 204111      |



■ Réf. 204111



LES  
PRODUITS

Pratique : un système de fermeture qui s'enclenche au contact du guidon, verrouillable par un simple cadenas.



Réf. 204741

## SUPPORT TROTTINETTES

Un support simple et efficace, spécialement conçu pour accrocher et sécuriser les trottinettes.

Module : 6 places.

Diamètre max. du guidon :  $\varnothing$  35 mm.

Dimensions :

• Version murale :

hauteur 111 x longueur 990 x profondeur 239 mm

• Version avec pieds :

hauteur 427 x longueur 1006 x profondeur 245 mm.

Structure : tôle d'acier galvanisé.

Système : blocage et déblocage automatique du guidon, anneaux de verrouillage (cadenas non fourni).

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : au mur, à 330 mm du sol (partie basse) ou au sol sur platines pour la version avec pieds (fixation fournie).

Support trottinettes mural 204740

Support trottinettes avec pieds 204741



■ Réf. 204740



■ Réf. 204741

Ne convient pas à tout type de trottinettes électriques.

## ABRI VÉLOS ÉCO

Un abri simple et bon marché, qui s'intègre aisément dans tout type d'environnement.

**Dimensions :** largeur 2453 x hauteur 2150 x profondeur 1976 mm.

**Structure :** profilés tubulaires  $\varnothing$  50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.

**Toiture :** panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

**Extension :** module complémentaire, largeur 2397 mm.

**Fixation :** pose par scellement direct.

### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

**Supports et appuis vélos :** voir pages 64 à 74.



|   |        |
|---|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage)   | 529260 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage)                                  | 529261 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages latéraux + bardage de fond) | 529265 |

### Options

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Bardages latéraux (la paire) | 529270 |
| Bardage de fond              | 529271 |



■ Réf. 529265



LES  
PRODUITS

Un abri vélos  
économique, simple  
à mettre en place  
dans tout type  
d'environnement.



Réf. 529265 + 204719 + 529261 + 529271

## ABRI VÉLOS MODULO

**NOUVEAUTÉ**

Cet abri aux finitions simples et soignées offre une allure dynamique avec sa toiture légèrement courbée et ses traverses de toiture en aluminium anodisé.

**Dimensions :** largeur 2500 x hauteur 2100 x profondeur 1985 mm.

**Structure :** poteaux en tube acier 70 x 70 mm.

**Toiture :** profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

**Bardages de fond et latéraux :** verre sécurisé épaisseur 5 mm.

**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, largeur 2500 mm.

**Fixation :** pose par scellement direct.

### EN OPTION :

**Supports et appuis vélos :** voir pages 64 à 74.

|  |        |
|--|--------|
| Abri vélos « tout-en-un » initial - Larg. 2500 mm<br>(initial + bardage de fond + bardages latéraux) | 529170 |
|--|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Abri vélos « tout-en-un » - Larg. 5000 mm<br>(initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529171 |
|--|--------|



|  |        |
|--|--------|
| Abri vélos « tout-en-un » complémentaire - Larg. 2500 mm<br>(complémentaire + bardage de fond) | 529172 |
|--|--------|

### Option

|                |        |
|----------------|--------|
| Accroche motos | 209147 |
|----------------|--------|



■ Réf. 529170 + 209147



Réf. 529171 + 204017

**LES  
PRODUITS**

Cet abri présente un excellent rapport qualité prix, sans négliger pour autant son esthétisme.



Réf. 529170 + 207546

## LIGNE CONVIVIALE®

### ABRI VÉLOS CONVIVIALE®

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux-roues.

**Dimensions :** largeur 2700 x hauteur 2097 x profondeur 2323 mm.

**Structure :** en acier, poteaux 100 x 60 mm, poteaux de façade 40 x 40 mm.

**Toiture :** traverses en tubes acier 50 x 30 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, largeur 1300 mm.

**Fixation :** scellement direct, pieds réglables en hauteur.

#### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** cadre alu et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

**Supports et appuis vélos :** voir pages 64 à 74.




■ Réf. 529613

|   |        |
|---|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage)   | 529610 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage)  | 529611 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardage de fond + bardages latéraux)                     | 529613 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + 2 complémentaires + bardage de fond + bardages latéraux) | 529614 |

#### Options

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Bardages latéraux (la paire)          | 529616 |
| Bardage de fond - abri initial        | 529615 |
| Bardage de fond - abri complémentaire | 529617 |



Un abri vélos qui peut s'étendre à l'infini grâce à son module complémentaire de 1300 mm.



Réf. 529614 + 204105 + 204711

## ABRI VÉLOS MILAN

Un modèle classique au style moderne.

**Dimensions :** largeur 2500 x hauteur 2880 x profondeur 2434 mm.

**Structure :** poteaux en acier 80 x 80 mm.

**Toiture :** traverses en tube acier 60 x 60 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

**Finition :** peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, longueur 2500 mm.

**Fixation :** sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

### EN OPTION :


**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

**Coupe-vent de toiture :** tôle pour face arrière ou côtés, sérigraphie non fournie.

**Supports et appuis vélos :** voir pages 64 à 74.



■ Réf. 529257 + 529252 + 529158 + 529403



|   |        |
|---|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage)   | 529255 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage)  | 529256 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardage de fond + bardages latéraux)                   | 529257 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529258 |
| <b>Options</b>  |        |
| Bardage latéral (1 côté)  | 529042 |
| Bardage de fond - abri initial  | 529043 |
| Bardage de fond - abri complémentaire   | 529048 |
| Coupe-vent* de toiture latéral (la paire)   | 529252 |
| Coupe-vent* de toiture face arrière - abri initial  | 529158 |
| Coupe-vent* de toiture face arrière - abri complémentaire                                   | 529159 |
| Signalétique symbole "vélo" (la paire)  | 529403 |

\*Sérigraphie non fournie

LES  
PRODUITS

La déclinaison  
en bicolore donnera  
à cet abri un style  
unique et tendance.



Réf. 529258 + 204012



Réf. 529403

## LIGNE PROVINCE

### ABRI VÉLOS PROVINCE

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs.

**Dimensions :** largeur 2726 x hauteur 2350 x profondeur 2253 mm.

**Quatre pommeaux au choix :** City, Agora, Boule ou Inox brossé.

**Structure :** poteaux en tube aluminium ø 76 mm.

**Toiture :** traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm, gouttières en profilé aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, largeur 2613 mm.

**Support vélos :** 6 places, peint sur galva dans la couleur de l'abri (fourmi).

**Fixation :** scellement direct.



■ Réf. 529161

#### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.


**Collier de serrage :** indispensable pour fixer les bardages latéraux et de fond.



|   | City   | Agora  | Boule  | Inox brossé |
|---|--------|--------|--------|-------------|
| Abri vélos initial (sans bardage)   | 529120 | 529121 | 529122 | 529125      |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage)  | 529140 |        |        |             |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + range vélos 6 places + bardage de fond + bardages latéraux + colliers de fixation) | 529160 | 529161 | 529162 | 529164      |

#### Options

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Bardages latéraux (la paire)    | 529150 |
| Bardage de fond                 | 529151 |
| Collier de serrage des bardages | 207000 |



LES  
PRODUITS

Un support vélos dédié est monté en série sur cet abri qui s'harmonisera parfaitement avec tout votre mobilier de la ligne Province.



Réf. 529160



## ABRI VÉLOS DEMI-LUNE

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

**Dimensions :** largeur 2800 x hauteur 2040 x profondeur 2465 mm.

**Structure :** poteaux en tubes acier fixés par vis sur inserts.

**Toiture :** traverses en tubes acier fixés par vis sur inserts, gouttière en profilé aluminium, voûte alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, largeur 2800 mm.

**Bardages latéraux :** polycarbonate fumé épaisseur 4 mm.

**Version avec range vélos :** 6 places en tube acier  $\varnothing$  22 mm (fourni), fixé sur les traverses par vis inox fournies.

**Fixation :** sur platines, chevilles à expansion fournies.

### EN OPTION :



**Bardages latéraux supérieurs :** demi cercles en polycarbonate fumé (la paire).

|  |        |
|--|--------|
| Abri vélos initial                                 | 529030 |
| Abri vélos complémentaire                          | 529031 |
| Abri vélos initial sans range vélo                 | 529036 |
| Abri vélos complémentaire sans range vélo          | 529037 |
| Option demi cercles latéraux supérieurs (la paire) | 529032 |

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

■ Réf. 529030 + 529031




La solution clé en main pour cet abri livré avec son range vélos intégré et ses bardages latéraux.



Réf. 529030

## ABRI VÉLOS VOÛTE "M" AVEC BARDAGES POLYCARBONATE

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protégera durablement les deux-roues.

**Dimensions :** largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.

**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

**Toiture :** traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, largeur 2500 mm.

**Éclairage LED :** ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

**Fixation :** sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

**Supports et appuis vélos :** voir pages 64 à 74.




■ Réf. 529050

|   | Version standard | Version éclairage LED intégré |
|---|------------------|-------------------------------|
| Abrî vélos initial (sans bardage)   | 529040           | 529040L                       |
| Abrî vélos complémentaire (sans bardage)  | 529041           | 529041L                       |
| Abrî vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)                  | 529050           | -                             |
| Abrî vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529374           | -                             |

### Options

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Bardage latéral (1 côté)              | 529042 |
| Bardage de fond - abri initial        | 529043 |
| Bardage de fond - abri complémentaire | 529048 |



Abri modulable pouvant s'adapter à tout type d'usage. La version LED permettra aux usagers une utilisation nocturne.



Réf. 529374+529041+529048

## ABRI VÉLOS VOÛTE "M" AVEC BARDAGES EN VERRE

**NOUVEAUTÉ**

L'abri vélos Voûte est proposé avec des bardages en verre pour plus de clarté et d'esthétisme.

**Dimensions :** largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.

**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

**Toiture :** traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

**Bardages de fond :** verre sécurisé épaisseur 8 mm.

**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, largeur 2500 mm.

**Fixation :** sur platines, au choix pieds fixes ou réglables en hauteur.

### EN OPTION :


**Bardages latéraux :** verre sécurisé épaisseur 8 mm.

**Supports et appuis vélos :** voir pages 64 à 74.



■ Réf. 529024

|   | Pieds fixes sur platines | Pieds réglables sur platines |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Abri vélos initial avec bardages de fond  | 529020                   | 529024                       |
| Abri vélos complémentaire avec bardages de fond   | 529021                   | 529025                       |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)                  | 529022                   | -                            |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529023                   | -                            |
| <b>Option</b>   |                          |                              |
| Bardage latéral verre sécurisé (1 côté)   | 529026                   | 529027                       |



Les bardages en verre de cet abri offrent une totale transparence pour plus de clarté et une parfaite visibilité au travers.



Réf. 529022 + 204719

## ABRI VÉLOS ET MOTOS VOÛTE "L"

**NOUVEAUTÉ**

L'abri vélos Voûte "Large", au style classique, offre une bonne protection à tout type de deux-roues grâce à sa profondeur proche des 3 mètres.

**Dimensions :** largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.

**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

**Toiture :** traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, largeur 2520 mm.

**Fixation :** sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

**Éclairage LED :** LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

**Supports et appuis vélos :** voir pages 64 à 74.


|   |        |
|---|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage)   | 529080 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage)  | 529081 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)                  | 529082 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529083 |

### Options

|  |        |
|--|--------|
| Bardage latéral (1 côté)                         | 529084 |
| Bardage de fond (abri initial ou complémentaire) | 529085 |
| Option éclairage LED                             | 509041 |



■ Réf. 529082



Réf. 529082 + 204719

LES  
PRODUITS

Cet abri présente une profondeur adaptée pour le stationnement des vélos, scooters et motos.



## ABRI VÉLOS ET MOTOS VOÛTE "XXL"

Un abri naturellement surdimensionné et extensible à l'envie pour vous procurer tout l'espace de protection qui vous est utile.

**Dimensions :** largeur 5000 x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm.

**Structure :** poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

**Toiture :** traverses en tube acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).

**Extension :** module complémentaire, largeur 2500 mm.

**Fixation :** sur platines, chevilles à expansion fournies.

### EN OPTION :

**Bardages de fond et latéraux :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

**Supports et appuis vélos :** voir pages 64 à 74.





■ Réf. 529070 + 207320 + 201051

|  |        |
|--|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage)        | 529070 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage) | 529071 |

### Options

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Bardage latéral (1 côté)              | 529073 |
| Bardage de fond - abri initial        | 529074 |
| Bardage de fond - abri complémentaire | 529075 |





Cet abri offre un gros volume de stockage pour une protection extra large.



Réf. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075

# ESPACE VERTS

DES LIEUX  
DE DÉTENTE  
& DE CONFORT

Mobilier urbain



## LIGNE SILAOS® BANC SILAOS®

Un banc sobre, simple, noble par le choix du bois et élégant pour répondre à tous les besoins quel que soit son environnement. Selon vos envies, vous pouvez choisir le matériau, la longueur, le nombre de lames ainsi que la finition.

**Structure :** tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**3 longueurs :** 600 mm, 1200 mm ou 1800 mm.

**Fixation :** sur platines.

**3 matériaux au choix :**

- **version acier et bois,** chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.
- **version acier,** tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).
- **version plastique recyclé,** lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).

**Modèles au choix :**

- banc en 5 ou 6 lames.
- avec ou sans accoudoir (épaisseur 8 mm).

|                                   | Sans accoudoir | Avec accoudoirs |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Acier et bois</b>              |                |                 |
| Long. 600 mm - 5 lames            | 209500         | 209510          |
| Long. 600 mm - 6 lames            | 209600         | 209610          |
| Long. 1200 mm - 5 lames           | 209501         | 209511          |
| Long. 1200 mm - 6 lames           | 209601         | 209611          |
| Long. 1800 mm - 5 lames           | 209502         | 209512          |
| Long. 1800 mm - 6 lames           | 209602         | 209612          |
| <b>Tout acier</b>                 |                |                 |
| Long. 1800 mm - 5 lames           | 209506         | 209516          |
| Long. 1800 mm - 6 lames           | 209606         | 209616          |
| <b>Acier et plastique recyclé</b> |                |                 |
| Long. 1800 mm - 5 lames           | 209504         | 209514          |
| Long. 1800 mm - 6 lames           | 209604         | 209614          |




■ Réf. 209501



■ Réf. 209616



■ Réf. 209504





Prêt à monter



**La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).**

Promouvoir la gestion durable de la forêt  
pefc-france.org



■ Réf. 209612

Mobilier urbain

## LIGNE SILAOS®

### BANQUETTE SILAOS®

Tout acier, acier et bois, avec des lames de chêne certifiées PEFC, ou acier et plastique recyclé la banquette Silaos® offre une solution d'assise simple et écologique.

**Structure :** tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).


**2 longueurs :** 1200 mm ou 1800 mm.

**Fixation :** sur platines.

**3 matériaux au choix :**

- **version acier et bois**, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.
- **version acier**, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).
- **version plastique recyclé**, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé.


|               | Acier et bois | Tout acier | Acier et plastique recyclé |
|---------------|---------------|------------|----------------------------|
| Long. 1200 mm | 209631        | -          | -                          |
| Long. 1800 mm | 209632        | 209636     | 209634                     |



Prêt à monter



Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien. Le plastique recyclé que nous utilisons est issu du recyclage de déchets plastiques de faible valeur (film, sac etc...).



Réf. 209636 + 594156

**LIGNE SILAOS®**
**BANC TOUR D'ARBRE SILAOS®**

Ce banc élégant et discret s'adapte parfaitement à son environnement et vous propose une assise confortable autour d'arbres de petites ou de grandes tailles, dans l'esprit de la ligne Silaos®.

Deux dimensions de banc tour d'arbre hexagonal :

• ø intérieur 1000 mm, dimensions extérieures : 2212 x 1929 mm.

• ø intérieur 2000 mm, dimensions extérieures : 3368 x 2930 mm.

Hauteur hors tout : 821 mm.

Hauteur d'assise : 450 mm.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Assise et dossier : en chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Fixation : sur platines.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Banc tour d'arbre - ø int. 1000 mm | 209648 |
|------------------------------------|--------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Banc tour d'arbre - ø int. 2000 mm | 209649 |
|------------------------------------|--------|



La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).



■ Réf. 209648



Réf. 209649

**LIGNE SILAOS®**
**CHAISE LONGUE SILAOS®**

Le confort individuel dans les lieux publics.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

3 longueurs : 600 mm, 1200 mm ou 1800 mm.

Accoudoir : avec ou sans accoudoir, épaisseur 8 mm.

Fixation : sur platines.

3 matériaux au choix :

• version acier et bois, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

• version acier, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

• version plastique recyclé, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).




■ Réf. 209641



■ Réf. 209662



■ Réf. 209665



Prêt à monter

|                                   | Sans accoudoir | Avec accoudoirs |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Acier et bois</b>              |                |                 |
| Long. 600 mm - 1 place            | 209640         | 209642          |
| Long. 1200 mm - 2 places          | 209641         | 209643          |
| Long. 1800 mm - 3 places          | 209660         | 209661          |
| <b>Tout acier</b>                 |                |                 |
| Long. 1800 mm - 3 places          | 209662         | 209663          |
| <b>Acier et plastique recyclé</b> |                |                 |
| Long. 1800 mm - 3 places          | 209664         | 209665          |

## LIGNE SILAOS®

### BANC ET FAUTEUIL SILAOS® SPÉCIAL SENIOR

Spécialement conçus pour le confort de nos aînés. Grâce à leur rehausse de 10 cm, leur repose-pieds et leurs accoudoirs adaptés, ils offrent une aide appréciée par les seniors.

Hauteur d'assise : 540 mm.

Structure : en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Repose-pieds 50 x 30 mm. Accoudoirs, épaisseur 8 mm.

Fixation : sur platines.

3 matériaux au choix :

- version acier et bois, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.
- version acier, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).
- version plastique recyclé, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).

En option, accoudoir central pour banc : largeur 60 x épaisseur 8 mm (recommandations : un accoudoir pour un banc de 1200 mm et deux accoudoirs pour un banc de 1800 mm).

Non disponible pour les versions acier et plastique recyclé.

|                         | Acier et bois | Tout acier | Acier et plastique recyclé |
|-------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| Fauteuil - long. 600 mm | 209620        | -          | -                          |
| Banc - long. 1200 mm    | 209621        | -          | -                          |
| Banc - long. 1800 mm    | 209622        | 209626     | 209624                     |

#### Option

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Accoudoir central | 209629 |
|-------------------|--------|



Mobilier urbain



Nos bancs et fauteuils Senior sont rehaussés de 10 cm pour un meilleur confort d'utilisation. Les accessoires proposés en option répondent parfaitement aux besoins des seniors.




Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien. Le plastique recyclé que nous utilisons est issu du recyclage de déchets plastiques de faible valeur (film, sac etc...).



Réf. 209622 +209629



Réf. 209622 +209629



Réf. 209622 +209629

## LIGNE KUB.

### ESPACE DE REPOS KUB.

Une ligne pure et un choix de combinaison infinie pour une parfaite intégration à votre environnement. Tous les éléments Kub s'associent pour créer des lieux de vie et d'échange adaptés à vos espaces.

Trois longueurs : 450, 1200 ou 1800 mm selon élément.  
Hauteur d'assise : 450 mm.


Piètement : 450 x 450 mm, acier épaisseur 8 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Version acier et bois : assise et dossier en bois exotique, lasuré chêne clair ou acajou.


Version tout acier : assise et dossier en acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

|                      | Banc   | Banc face à face | Banquette |
|----------------------|--------|------------------|-----------|
| <b>Acier et bois</b> |        |                  |           |
| Long. 450 mm         | 306394 | -                | 306397    |
| Long. 1200 mm        | 306380 | 306382           | 306390    |
| Long. 1800 mm        | 306384 | -                | 306392    |
| <b>Tout acier</b>    |        |                  |           |
| Long. 1800 mm        | 306604 | -                | 306393    |
| Cube 450x450 mm      | 306425 | -                | -         |



### EXEMPLES DE COMBINAISONS



## BANC RIGA

Un banc aéré et cossu à la fois, qui s'adapte à tous les environnements. Il est disponible en bois exotique, en plastique recyclé ou en résineux pour sa version économique.

**Deux longueurs :** 1800 ou 2000 mm selon l'essence de bois et la matière.

**Structure :** acier largeur 80 mm, épaisseur 8 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Version bois exotique :** assise et dossier en bois exotique épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

**Version résineux :** assise et dossier en bois en résineux, finition lasurée acajou ou chêne clair.

**Version en plastique recyclé :** assise et dossier en plastique recyclé marron, renforcés par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé (sauf dossier).

**Fixation :** sur platines.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Long. 2000 mm - bois exotique | 209415 |
|-------------------------------|--------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Long. 1800 mm - bois résineux | 209410 |
|-------------------------------|--------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Long. 1800 mm - plastique recyclé | 209685 |
|-----------------------------------|--------|



■ Réf. 209415



■ Réf. 209685



Réf. 209415



Réf. 209415



Réf. 209186

## BANQUETTE RIGA

Un design épuré et robuste tout confort.

**Deux longueurs :** 1800 ou 2000 mm selon l'essence de bois et la matière.

**Structure :** acier largeur 80 mm, épaisseur 8 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Version bois exotique :** assise en bois exotique épaisseur 36 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

**Version résineux :** assise en résineux, finition lasurée acajou ou chêne clair.

**Version en plastique recyclé :** assise en plastique recyclé marron, renforcée par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé.

**Fixation :** sur platines.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Long. 2000 mm - bois exotique | 209186 |
|-------------------------------|--------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Long. 1800 mm - bois résineux | 209199 |
|-------------------------------|--------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Long. 1800 mm - plastique recyclé | 209686 |
|-----------------------------------|--------|



■ Réf. 209186



■ Réf. 209686



## BANC MORA

Avec sa fonderie discrète et ses 5 lames de bois, le banc Mora offre un confort reconnu. Il est disponible en exotique, en plastique recyclé ou en résineux pour sa version économique.

**Deux longueurs :** 2000 ou 1800 mm selon l'essence de bois et la matière.

**Structure :** fonderie de haute qualité, finition gris métallisé ou noir.

**Version exotique :** lames de bois exotique, finition lasurée acajou ou chêne clair.

**Version résineux :** lames de bois en résineux, finition lasurée acajou ou chêne clair.


**Version en plastique recyclé :** assise et dossier en plastique recyclé marron, renforcés par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé (sauf dossier).

**Fixation :** sur platines.

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Long. 2000 mm - bois exotique     | 209480 |
| Long. 1800 mm - bois résineux     | 209482 |
| Long. 1800 mm - plastique recyclé | 209680 |



■ Réf. 209680



Version en bois prêt à monter



**Le mobilier Riga et Mora est désormais proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien. Le plastique recyclé que nous utilisons est issu du recyclage de déchets plastiques de faible valeur (film, sac etc...).**



Réf. 209480



Réf. 209484

## BANC LUBLIN

Un banc robuste et élégant qui, grâce à ses 10 lames de bois exotique, offre un confort d'assise parfait. La référence des parcs et jardins !

**Longueur :** 2000 mm.

**Structure :** fonte d'acier peint sur zinc, finition gris métallisé ou noir pour plus d'élégance, autres RAL nous consulter.

**Assise et dossier :** bois exotique épaisseur 40 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

**Fixation :** sur platines. Équerrage assuré par 3 tiges en inox à l'arrière du banc.

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 209484 |
|-----------|--------|



Livré monté

## LIGNE SILAOS®

### ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE SILAOS®

Ensemble comprenant une table et deux banquettes pour constituer des espaces de pique-nique conviviaux.

#### TABLE

Dimensions : long. 1820 x larg. 798 x haut. 750 mm

Structure : tube acier 40 x 60 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines.

#### BANQUETTE

Dimensions : long. 1800 x larg. 440 x haut. 450 mm

Profondeur d'assise : 393 mm

Structure : acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines.

**Version acier et bois :** assises et plateau de table en lames en chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition lasurée chêne clair ou acajou.

**Version tout acier :** assises et plateau de table en tôle acier pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Version acier et plastique recyclé :** assises et plateau de table en plastique recyclé marron. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé.



|                             | Acier et bois | Tout acier | Acier et plastique recyclé |
|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| <b>Table + 2 banquettes</b> |               |            |                            |
| Références                  | 209650        | 209656     | 209654                     |
| <b>Table seule</b>          |               |            |                            |
| Références                  | 209651        | 209653     | 209652                     |



La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).



Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien. Le plastique recyclé que nous utilisons est issu du recyclage de déchets plastiques de faible valeur (film, sac etc...).



Réf. 209654

## TABLE DE PIQUE-NIQUE RIGA

Disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (plateau rallonge permettant l'accès d'un fauteuil roulant).

Deux versions : standard et PMR\*.

Dimensions standard : longueur 1500 x largeur 1300 x hauteur 750 mm.

Dimensions PMR : longueur 2000 x largeur 1300 x hauteur 750 mm.

Structure : tubes acier peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Assises et plateau de table : compact stratifié épaisseur 18 mm, finition acajou.



Fixation : sur platines.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Table Riga standard | 209472 |
| Table Riga PMR*     | 209473 |

\*Personne à Mobilité Réduite




■ Réf. 209473



Les produits sont livrés prêts à monter.

LES  
PRODUITS

Une table de pique-nique qualitative et stable, proposant une version adaptée aux personnes à mobilité réduite.



## TABLE DE PIQUE-NIQUE SÉVILLE

Une table de pique-nique disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (piètement décalé permettant l'accès d'un fauteuil roulant), elle constitue une solution alternative de grande qualité aux tables en pin.

Deux versions : standard et PMR\*.

Dimensions : longueur 2000 x largeur 1310 x hauteur 720 mm.

Structure : fonte d'acier peinte sur zinc RAL 9005.

Assises et plateau de table : lames de bois exotique épaisseur 36 mm, finition lasurée chêne clair ou acajou.


Fixation : sur platines.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Table Séville standard | 209468 |
| Table Séville PMR*     | 209469 |

\*Personne à Mobilité Réduite



■ Réf. 209469



**LIGNE ENFANTS**
**TABLE DE PIQUE-NIQUE  
SILAOS® JUNIOR**

Un mobilier parfaitement adapté au gabarit de nos enfants : la solution détente idéale.

Deux versions : maternelle ou primaire.

Dimensions de la table : 950 x 950 mm.

Dimensions totales - version maternelle : 1500 x 1500 mm.

Dimensions totales - version primaire : 1630 x 1630 mm.

Structure : en acier peint sur zinc, RAL 5010.

Assise et table : lames de bois exotique épaisseur 22 mm, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Fixation : sur platines.

|  |        |
|--|--------|
| Version maternelle - haut. d'assise 290 mm | 208080 |
| Version primaire - haut. d'assise 390 mm   | 208085 |



■ Réf. 208085



■ Réf. 208080



Réf. 208085



PROCITY® propose une ligne enfants spécialement conçue pour l'usage des plus jeunes : couleurs, fonctionnalités et dimensions adaptées.

**LIGNE ENFANTS**
**BANC TOUR D'ARBRE  
SILAOS® JUNIOR**
**NOUVEAUTÉ**

Ce banc octogonal a été spécialement conçu pour trouver sa place autour des arbres dans des espaces dédiés aux enfants. Un maximum de place pour un maximum de convivialité !

Deux versions : maternelle ou primaire.

Diamètre extérieur : 2000 mm.

Diamètre intérieur - version maternelle : 1240 mm.

Diamètre intérieur - version primaire : 915 mm.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc, RAL 5010.

Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Fixation : sur platines.

|  |        |
|--|--------|
| Version maternelle - haut. d'assise 270 mm | 299034 |
| Version primaire - haut. d'assise 390 mm   | 299035 |



■ Réf. 299035

## LIGNE ENFANTS

### BANC ET BANQUETTE SILAOS® JUNIOR

**NOUVEAUTÉ**

Ces assises colorées et solides sont adaptées aussi bien au confort des enfants de maternelle qu'aux enfants du primaire dont elles feront le plus grand bonheur !

Longueur : 1500 mm.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc, RAL 5010.

Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Fixation : sur platines.

#### Version maternelle - haut. d'assise 270 mm

|           |        |
|-----------|--------|
| Banc      | 299006 |
| Banquette | 299016 |

#### Version primaire - haut. d'assise 390 mm


|           |        |
|-----------|--------|
| Banc      | 299007 |
| Banquette | 299017 |



■ Réf. 299007



■ Réf. 299016



Version maternelle  
prêt à monter



Réf. 299006



Réf. 299006



Réf. 299010

## LIGNE ENFANTS

### BANC MORA JUNIOR

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants de maternelle.

Longueur : 1500 mm.


Hauteur d'assise : 270 mm.

Structure : fonte d'acier peinte sur zinc, RAL 5010.

Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Fixation : sur platines.

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 299010 |
|-----------|--------|



Prêt à monter



## LIGNE SILAOS®

### CORBEILLE SILAOS® 50 LITRES

Une corbeille aux lignes modernes, qui s'intègre subtilement dans nos villes, tout en harmonie avec les bancs Silaos®. Disponible avec ou sans cendrier.

**Dimensions :** longueur 502 x largeur 344 x hauteur 953 mm.

**Contenance :** reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

**Système d'ouverture :** corbeille basculante, verrouillage par clé triangle.

**Modèle avec cendrier :** cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle.

**Fixation :** scellement direct ou sur platines.

#### VERSION ACIER ET BOIS

**Structure :** acier et chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm.

**Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.

#### VERSION TOUT ACIER

**Structure :** acier et tôle découpée.

**Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

#### VERSION ACIER ET PLASTIQUE RECYCLÉ

**Structure :** plastique recyclé marron, épaisseur 25 mm.

**Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).



■ Réf. 594156



■ Réf. 594149



■ Réf. 594145

|  | <b>NOUVEAUTÉ</b>  |              |
|--|-------------------|--------------|
|  | Scellement direct | Sur platines |
| <b>Acier et bois</b>                               |                   |              |
| Avec cendrier <b>NOUVEAUTÉ</b>                     | 594147            | 594157       |
| Sans cendrier                                      | 594145            | 594155       |
| <b>Tout acier</b>                                  |                   |              |
| Avec cendrier <b>NOUVEAUTÉ</b>                     | 594148            | 594158       |
| Sans cendrier                                      | 594146            | 594156       |
| <b>Acier et plastique recyclé <b>NOUVEAUTÉ</b></b> |                   |              |
| Avec cendrier                                      | 594149            | 594159       |
| Sans cendrier                                      | 594143            | 594153       |



Réf. 594148



**La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).**

Promouvoir la gestion durable de la forêt  
pefc-france.org



Réf. 594145



Réf. 594156

Mobiliers urbains

## LIGNE KUB.

### CORBEILLE KUB. 120 LITRES

La corbeille Kub<sup>®</sup> offre une grande capacité. Elle est constituée d'une porte frontale pour faciliter la pose et le retrait des sacs. Tous les éléments Kub<sup>®</sup> s'associent pour créer des lieux de vie et d'échange adaptés à vos espaces.

#### Deux dimensions

- Version sans couvercle : long. 450 x larg. 450 x haut. 750 mm.
- Version avec couvercle : long. 450 x larg. 450 x haut. 950 mm.

**Contenance** : porte sac recevant des sacs de 120 litres (sac non fournis).

**Couvercle** : acier massif, épaisseur 6 mm.

**Système d'ouverture** : porte frontale, verrouillage par clé triangle.

**Fixation** : par tiges d'ancrage (non fournies).

**Option** : écreuse cigarette en inox à coller.

#### VERSION ACIER ET BOIS

**Structure** : acier et deux faces en bois exotique épaisseur 22 mm.

**Finition** : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10)

et bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.

#### VERSION TOUT ACIER

**Structure** : acier.

**Finition** : acier peint sur zinc selon nos coloris en monochrome ou bicolore. (voir page 10).

|                          | Acier et bois | Tout acier |
|--------------------------|---------------|------------|
| Corbeille sans couvercle | 306489        | 306485     |
| Corbeille avec couvercle | 306488        | 306483     |
| Option écreuse cigarette | 208181        |            |



■ Réf. 306485



■ Réf. 306485



■ Réf. 306489



Réf. 306488



Réf. 306488

## CORBEILLE LOFOTEN 80 LITRES

Un design d'une rare élégance pour cette corbeille proposée en tôle d'acier ou en bois exotique.

**Dimensions :** ø 495 x hauteur 855 mm.

**Contenance :** reçoit des sacs de 80 litres (non fournis).

**Couvercle :** acier avec serrure (clé triangle).

**Seau intérieur :** disponible sans seau, avec seau galva ou avec seau peint sur galva.

**Fixation :** par tiges d'ancrage (non fournies).

**Option :** écrase cigarette en inox à coller.

### VERSION ACIER

**Structure :** acier.


**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

### VERSION BOIS


**Structure :** bois exotique épaisseur 22 mm.

**Finition :** bois lasuré chêne clair ou acajou.

|                         | Sans seau | Avec seau galva | Avec seau peint/galva |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Version tout acier      | 208171    | 208172          | 208175                |
| Version acier et bois   | 208174    | 208173          | 208176                |
| Option écrase cigarette |           | 208181          |                       |



■ Réf. 208175



■ Réf. 208171



Réf. 208171 + 208181



Réf. 208173



Réf. 208099

## CORBEILLE LOFOTEN VIGIPIRATE 100 LITRES

Une corbeille Vigipirate moderne et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Son ouverture latérale permet une libération du sac sans effort.

**Dimensions :** ø 495 x hauteur 855 mm.

**Contenance :** reçoit des sacs de 100 litres (non fournis).

**Structure :** corbeille en acier.


**Couvercle :** acier avec système de blocage sans serrure.

**Fixation :** par tiges d'ancrage (non fournies).

**Finition :** acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Option :** écrase cigarette en inox à coller.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Référence               | 208099 |
| Option écrase cigarette | 208181 |



## LIGNE CONVIVIALE®

### CORBEILLE CONVIVIALE® 50 LITRES

Les tubes d'acier 40 x 40 mm et leur cintrage confèrent à cette corbeille une identité propre que l'on retrouvera dans l'ensemble de la ligne Conviviale® (barrières de ville, bancs...).

#### VERSION STANDARD

**Dimensions :** largeur 490 x hauteur hors-sol 1100 mm.

**Contenance :** reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

**Structure :** corbeille tôle d'acier galvanisé épaisseur 1 mm.

**Couvercle :** anti-pluie, tôle aluminium laquée épaisseur 3 mm.

**Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation :** scellement direct.

#### VERSION VIGIPIRATE

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur : mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Corbeille standard   | 208050 |
| Corbeille Vigipirate | 208155 |



Réf. 208155



Réf. 208000 + 208019



■ Réf. 208050



### CORBEILLE MORVAN 40 OU 90 LITRES

Une corbeille réalisée en polyéthylène indéformable traité anti-UV, pour une bonne tenue à l'extérieur.

**Dimensions :** ø 445 x hauteur 980 mm pour corbeille 90 litres, ø 385 x hauteur 720 mm pour corbeille 40 litres.

**Structure :** polyéthylène indéformable traité anti-UV.

**Seau intérieur :** acier galvanisé équipé de poignées.

**Verrouillage :** ouverture par clé triangle, remise en place par blocage automatique du couvercle.

**Fixation pour modèle 40 litres :** murale ou sur poteau, hauteur 1250 mm (en option).

**Fixation pour modèle 90 litres :** fixation au sol par 3 chevilles fournies.

**Coloris :** noir ou vert foncé.

|   |        |
|---|--------|
| Corbeille Morvan 90 litres - haut. 980 mm       | 208001 |
| Corbeille Morvan 40 litres - haut. 720 mm       | 208000 |
| Poteau pour corbeille 40 litres - haut. 1250 mm | 208019 |



■ Réf. 208001

## CORBEILLE CÉVENNES 60 LITRES

Le pied cylindrique indépendant du corps de la corbeille donne à celle-ci une présence et une plus grande visibilité.

**Structure :** seau en tôle électrozinguée 8/10°, muni de deux anses latérales en fil de  $\varnothing$  5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.

**Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Pictogramme :** adhésif transfert à poser (fourni).

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 208201 |
|-----------|--------|



■ Réf. 208201



Réf. 208201



Réf. 208201



Réf. 208203

## CORBEILLE VANOISE 40 LITRES

Corbeille en acier avec pied latéral à scellement direct.

**Structure :** seau en tôle électrozinguée 8/10°, muni de deux anses latérales en fil de  $\varnothing$  5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.

**Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Pictogramme :** adhésif transfert à poser (fourni).

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 208203 |
|-----------|--------|



■ Réf. 208203

**LIGNE VENISE**
**CORBEILLE VENISE TRI SÉLECTIF  
2 X 60 LITRES**

Une corbeille à double compartiments pour assurer l'efficacité du tri sélectif tout en conservant l'esthétisme de la ligne Venise.

**Dimensions** : larg. 590 x prof. 435 x haut. 845 mm.

**Contenance** : reçoit deux sacs de 60 litres (sacs non fournis).

**Structure** : acier et tôle découpée.


**Couvercle** : équipé d'une serrure à clé triangle.

**Finition** : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation** : par tiges d'ancrage (non fournies).

**Option** : écrase cigarette en inox à coller.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Corbeille standard      | 208128 |
| Option écrase cigarette | 208181 |



■ Réf. 208128



Réf. 208128



La corbeille de tri sélectif Venise est très pratique d'utilisation : ses deux arceaux individuels pivotants permettent de gérer les deux sacs de manière indépendante, aisément remplaçables en ouvrant la grande porte latérale.

**LIGNE PROVINCE**
**CORBEILLE GUYENNE POUR TRI SÉLECTIF  
40 LITRES**

Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou 3 corbeilles Guyenne autour d'un pied central. Faites varier les couleurs de finition des couvercles pour faciliter le repérage.

Votre ensemble de tri sélectif sera constitué :

- d'une corbeille initiale Guyenne avec seau sur pied latéral,
- d'une ou de deux corbeilles complémentaires Guyenne avec seau et pièces de liaison.

**Structure** : seau en acier électrozingué 8/10<sup>e</sup> avec poignées de manutention.

**Verrouillage** : ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.

**Finition** : corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Option** : kit de 3 autocollants pour tri sélectif (hauteur 185 x largeur 160 mm chacun).

|                          | City   | Agora  | Boule  | Inox brossé |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Corbeille initiale       | 208135 | 208136 | 208137 | 208133      |
| Corbeille complémentaire | 208130 |        |        |             |
| Option kit autocollant   | 208134 |        |        |             |



■ Réf. 208135 + 208130 + 208134



■ Réf. 208134

**LIGNE PROVINCE**
**CORBEILLE SAINTONGE  
40 LITRES**

Une corbeille munie d'un couvercle et de 2 tubes acier  $\varnothing$  76 mm pouvant être personnalisés grâce à un choix de 4 pommeaux décoratifs.

**Contenance** : reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

**Structure** : corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

**Seau intérieur** : en tôle électrozinguée 8/10° muni de deux anses latérales en fil  $\varnothing$  5 mm.

**Finition** : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Pictogramme** : adhésif transfert à poser (fourni).

**Fixation** : scellement direct.

**Option** : blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).



|                     |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Corbeille avec seau | 208225 | 208226 | 208227 | 208233 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|



■ Réf. 208227



Réf. 208226



Réf. 208211



Réf. 208211

**CORBEILLE VERCORS  
40 LITRES**

Des courbes élégantes pour cette corbeille intemporelle.

**Contenance** : reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

**Structure** : corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

**Seau intérieur** : en tôle électrozinguée 8/10° muni de deux anses latérales en fil  $\varnothing$  5 mm.

**Finition** : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Pictogramme** : adhésif transfert à poser (fourni).

**Fixation** : scellement direct.

**Option** : blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

**Tube acier** :  $\varnothing$  60 mm.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Corbeille avec seau | 208211 |
|---------------------|--------|



■ Réf. 208211

## LIGNE PROVINCE

### BAC À PALMIER PROVINCE

Un bac à palmier aux lignes classiques, proposé en deux finitions (100% acier ou acier & bois) et la possibilité de personnaliser l'ensemble par le choix d'un pommeau décoratif.

#### TOUT ACIER

Châssis : tube acier galvanisé ø 76 mm.

4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Habillage : tôle d'acier galvanisé peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation : sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).



#### Dimensions larg. 800 x long. 800 x haut. 750 mm

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Intérieur tôle galva                   | 201260 | 201250 | 201251 | 201262 |
| Bac acier amovible avec anneaux inclus | 201520 | 201522 | 201524 | 201528 |

#### Dimensions larg. 1000 x long. 1000 x haut. 900 mm

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Intérieur tôle galva                   | 201700 | 201701 | 201702 | 201704 |
| Bac acier amovible avec anneaux inclus | 201710 | 201711 | 201712 | 201714 |

#### Options

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Réserve d'eau pour bac 800 x 800 mm   | 201601 |
| Réserve d'eau pour bac 1000 x 1000 mm | 201602 |

#### ACIER & BOIS

Mêmes caractéristiques que la version tout acier sauf l'habillage en bois exotique épaisseur 22 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.



#### Dimensions larg. 800 x long. 800 x haut. 750 mm

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Intérieur tôle galva                   | 201550 | 201551 | 201552 | 201559 |
| Bac acier amovible avec anneaux inclus | 201560 | 201561 | 201562 | 201569 |

#### Option

|               |        |
|---------------|--------|
| Réserve d'eau | 201601 |
|---------------|--------|



Réf. 201260



LIGNE PROVINCE

Harmonisez votre mobilier grâce aux 4 pommeaux au choix.



Réf. 201550

## LIGNE SILAOS®

### BAC À PALMIER SILAOS®

**NOUVEAUTÉ**

L'esprit du design Silaos® dans un bac acier, acier et bois ou plastique recyclé pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

Châssis : acier galvanisé, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation : sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).

#### VERSION ACIER ET BOIS

Habillage : panneaux en chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

#### VERSION TOUT ACIER

Habillage : tôle acier pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

#### VERSION ACIER ET PLASTIQUE RECYCLÉ

Habillage : plastique recyclé marron, épaisseur 25 mm.



■ Réf. 201736



■ Réf. 201733

| Dimensions : larg. x long x haut. | Bac intérieur        |  | Option        |
|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
|                                   | Intérieur tôle galva | Bac acier amovible avec anneaux inclus | Réserve d'eau |
| <b>Acier et bois</b>              |                      |  |               |
| 800 x 800 x 700 mm                | 201730               | 201731                                 | 201601        |
| 1000 x 1000 x 800 mm              | 201732               | 201733                                 | 201602        |
| <b>Tout acier</b>                 |                      |  |               |
| 800 x 800 x 700 mm                | 201740               | 201741                                 | 201601        |
| 1000 x 1000 x 800 mm              | 201742               | 201743                                 | 201602        |
| <b>Acier et plastique recyclé</b> |                      |  |               |
| 800 x 800 x 700 mm                | 201735               | 201736                                 | 201601        |
| 1000 x 1000 x 800 mm              | 201737               | 201738                                 | 201602        |



Les bacs à palmier Silaos® sont fabriqués avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).



■ Réf. 201742

## BAC À PALMIER SARLAT



L'alliance parfaite entre deux matériaux pleins de noblesse apporte le raffinement que méritent vos lieux publics.

**Châssis :** tube acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Habillage :** panneaux de chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm, finition lasurée acajou ou chêne clair.

**Disponible en 2 finitions intérieures :** revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

**Fixation :** sur pieds réglables.

Livré monté.

**Option :** réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).

| Dimensions : larg. x long. x haut. | Bac intérieur        |  | Option        |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------|
|                                    | Intérieur tôle galva | Bac acier amovible avec anneaux inclus | Réserve d'eau |
| 880 x 880 x 855 mm                 | 201277               | 201175                                 | 201601        |
| 1060 x 1060 x 960 mm               | 201278               | 201176                                 | 201602        |
| 1230 x 1230 x 1085 mm              | 201279               | 201177                                 | 201603        |



■ Réf. 201175



Réf. 201173



Réf. 306420 + 306384 + 306390

### LIGNE KUB.

## BAC À PALMIER KUB.

Le bac à palmier Kub se décline sous plusieurs finitions : tout acier (monochrome ou bicolore), acier et bois (lasuré chêne clair ou acajou). Seul ou associé aux éléments de la ligne Kub, il s'intégrera parfaitement à tous vos espaces intérieurs ou extérieurs.

**Dimensions :** larg. 450 x long. 450 x haut. 450 mm.

**Finition intérieure :** bac acier.

**Fixation :** par tiges d'ancrage (non fournies).

#### VERSION ACIER ET BOIS

**Habillage :** acier massif épaisseur 6 mm et deux faces en bois exotique épaisseur 22 mm.

**Finition :** acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois lasuré chêne clair ou acajou.

#### VERSION TOUT ACIER

**Habillage :** acier massif épaisseur 6 mm et deux inserts en tôle épaisseur 2 mm.

**Finition :** acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) en monochrome ou bicolore.

|               |        |
|---------------|--------|
| Acier et bois | 306422 |
| Tout acier    | 306420 |



■ Réf. 306422

## BAC À PALMIER OLBIA

Un bac au design épuré s'adaptant parfaitement aux univers classiques et contemporains.

**Châssis** : tube d'acier galvanisé.

**Habillage** : tôle d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm pour les 785 x 785 mm et 995 x 995 mm, épaisseur 2,5 mm pour le 1170 x 1170 mm, finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Disponible en 2 finitions intérieures** : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

**Fixation** : sur pieds réglables.

Livré monté.

**Option** : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).

| Dimensions :<br>larg. x long. x haut. | Bac intérieur           |   | Option           |
|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------|
|                                       | Intérieur<br>tôle galva | Bac acier amovible<br>avec anneaux inclus | Réserve<br>d'eau |
| 785 x 785 x 760 mm                    | 201275                  | 201543                                    | 201601           |
| 995 x 995 x 870 mm                    | 201288                  | 201544                                    | 201602           |
| 1170 x 1170 x 975 mm                  | 201289                  | 201545                                    | 201603           |



■ Réf. 201543



■ Réf. 201545



■ Réf. 201726

## LIGNE VENISE

### BAC À PALMIER VENISE

Un bac au design contemporain très affirmé pour donner une identité moderne à vos espaces publics.

**Châssis** : tube d'acier galvanisé.

**Habillage extérieur** : tôle d'acier galvanisé épaisseur 2 mm, finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Habillage intérieur** : tôle d'acier galvanisé ou peint sur galva.

**Disponible en 2 finitions intérieures** : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

**Fixation** : sur pieds réglables.

Livré monté.

**Option** : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).

| Dimensions :<br>larg. x long. x haut. | Bac à palmier monochrome |   | Bac à palmier bicolore  |   | Option           |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---|------------------|
|                                       | Intérieur<br>tôle galva  | Bac acier amovible<br>avec anneaux inclus | Intérieur<br>tôle galva | Bac acier amovible<br>avec anneaux inclus | Réserve<br>d'eau |
| 790 x 790 x 760 mm                    | 201485                   | 201487                                    | 201720                  | 201722                                    | 201601           |
| 990 x 990 x 870 mm                    | 201490                   | 201492                                    | 201723                  | 201725                                    | 201602           |
| 1145 x 1145 x 960 mm                  | 201493                   | 201495                                    | 201726                  | 201728                                    | 201603           |




■ Réf. 201490

# MAÎTRISE D'ACC & PARKING

CONTRÔLE  
& GESTION  
DES FLUX

Mobilier urbain



## BLOC PARKING BPE

Un modèle optimisé pour garantir une utilisation simplifiée et intuitive.

**Structure :** tube acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos à coller. Pied télescopique, sabots en zamack moulé.

**Modèle :** disponible également en version Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manœuvrant.


**3 systèmes d'ouverture au choix :**

- Serrure poussoir avec clés différentes (3 clés fournies) ou clés identiques (3 clés fournies).
- Serrure clé triangle de 8 (1 clé triangle fournie).
- Cadenas amovible.




■ Réf. 204800


|                                | BPE    | BPE Amortichoc® |
|--------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Serrure poussoir</b>        |        |                 |
| Ouverture par clés différentes | 204800 | 204810          |
| Ouverture par clés identiques  | 204801 | 204811          |
| <b>Serrure clé triangle</b>    |        |                 |
| Ouverture par clé triangle     | 204802 | -               |
| <b>Cadenas</b>                 |        |                 |
| Ouverture par cadenas          | 204819 | -               |



■ Réf. 204810



Réf. 204800



Réf. 204819



Réf. 204813

## BLOC PARKING CLASSIQUE

Un modèle universel, simple d'utilisation, qui s'intègre efficacement.


**Structure :** tube acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos à coller. Pied télescopique, sabots en aluminium moulé.

**Système d'ouverture :** serrure poussoir avec clés différentes (3 clés fournies) ou clés identiques (3 clés fournies).

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ouverture par clés différentes | 204813 |
| Ouverture par clés identiques  | 204814 |



■ Réf. 204813



## ABRI CHARIOTS MODULO

**NOUVEAUTÉ**

Ce nouvel abri vient compléter notre offre et ainsi répondre aux besoins de rangement de chariots sur les parkings des zones commerciales.

**Dimensions :** largeur 2500 x hauteur 2400 x profondeur 4800 mm.

**Structure :** poteaux en tube acier 70 x 70 mm.

**Toiture :** profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

**Bardages de fond et latéraux :** verre sécurisé épaisseur 5 mm.

**Protection :** traverses en tube acier, finition galvanisé.

**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation :** pose par scellement direct.

Référence 529777



■ Réf. 529777



Un encombrement idéal qui correspond à une place de parking.

## ABRI CAISSE VOÛTE

Un classique pour la protection des usagers.

**Dimensions :** largeur 1560 x hauteur 2500 x profondeur 1560 mm.

**Poteaux :** tube acier 80 x 80 mm sur platines.

**Toiture :** Voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

**Bardages :** en verre sécurisé épaisseur 8 mm.

**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Pose :** sur platines.

Référence 529200



## ABRI CAISSE MODULO

**NOUVEAUTÉ**

Un design épuré et fonctionnel.

**Deux longueurs :** 1300 et 2500 mm.

**Dimensions :** hauteur 2100 x profondeur 1500 mm.

**Poteaux :** tube acier 70 x 70 mm.

**Toiture :** profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

**Bardages :** en verre sécurisé épaisseur 5 mm.

**Finition :** peint selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation :** pose par scellement direct.

Long. 1300 mm 529770

Long. 2500 mm 529771



■ Réf. 529770

## PORTIQUE UNIVERSEL TOURNANT

Le portique tournant sélectif permet de gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.

Il est monté sur un fût cylindrique avec poignées de rotation, butées de blocage et goupille traversante pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°.

Nous vous proposons un kit de pose indépendant du portique afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

**Hauteur d'accès :** de 1,9 à 4 m.

**Largeur :** de 5 à 12 m.

**Structure :** tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant.


**Fermeture du portique :** par goupilles traversantes. Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

**Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).



**Fixation :** sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

**Réglage de l'aplomb :** par contre-écrous situés sous les platines.

**Option :** bavette limiteur de hauteur (voir p.148).



■ Réf. 202517



|                                   | Portique | Kit de pose |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| <b>Larg. réglable de 5 à 7 m</b>  |          |             |
| Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m     | 202511   | 202611      |
| Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m     | 202517   | 202615      |
| Haut. réglable de 3,5 à 4 m       | 202518   | 202622      |
| <b>Larg. réglable de 7 à 12 m</b> |          |             |
| Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m     | 202514   | 202615      |
| Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m     | 202515   | 202622      |
| Haut. réglable de 3,5 à 3,7 m     | 202519   | 202622      |



Réf. 202517



Réf. 202511



Réf. 202517

## PORTIQUE ÉCO TOURNANT

Portique pivotant en acier avec traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.

Hauteur hors sol : 2200 mm.

Largeur : 5000 mm.



Structure : tubes acier 80 x 80 mm.

Fermeture : par cadenas (fourni).

Finition : acier galvanisé avec 8 bandes rétro réfléchissantes rouges à coller.

Fixation : par scellement direct.

Référence 202306



## BAVETTE LIMITEUR DE HAUTEUR



Longueur : 1500 mm.

Structure : tube acier  $\varnothing$  50 mm.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges réfléchissantes.

Fixation : par chaîne de longueur 500 mm et anneaux, compatible portique.

Référence 202601



## PORTIQUE UNIVERSEL FIXE

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près. Une version réglable en hauteur vous permet, en outre, un réglage complémentaire parfait. Nous vous proposons un kit de pose indépendant du portique, afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

**Hauteur hors sol** : de 2,2 à 4,5 m.

**Structure** : tubes acier 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm.


**Finition** : laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).

**Fixation** : sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

**Option** : bavette limiteur de hauteur (voir p.148).



■ Réf. 202330



|   | Portique | Kit de pose |
|---|----------|-------------|
| <b>Portique fixe, haut. fixe 2200 mm</b>                  |          |             |
| Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)                     | 202330   | 202610      |
| Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)                    | 202331   | 202612      |
| <b>Portique fixe, haut. réglable de 2200 mm à 3570 mm</b> |          |             |
| Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)                     | 202340   | 202610      |
| Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)                    | 202341   | 202615      |
| <b>Portique fixe, haut. fixe 4500 mm</b>                  |          |             |
| Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)                     | 202332   | 202615      |
| Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)                    | 202342   | 202615      |



Des portiques universels qui s'adaptent à la largeur de vos voies d'accès, et proposent une hauteur ajustable à vos besoins. Produits disponibles sur stock.



## BARRIÈRE UNIVERSELLE TOURNANTE

La barrière télescopique s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 4,75 mètres. Nous vous proposons un kit de pose indépendant de la barrière, afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.



**Structure :** tubes acier 70 x 40 et 60 x 30 mm.

**Largeur :** modulable de 3000 à 4750 mm, blocage par boulon traversant.

**Fermeture :** par cadenas fourni. Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.

**Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.

**Fixation :** sur platines avec crosses de scellement (non fournies).



|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Barrière universelle tournante | 203192 |
| Kit de pose                    | 202613 |



## BARRIÈRE TOURNANTE TRÈS GRANDE LONGUEUR

Cette barrière de longueur exceptionnelle est équipée d'un support roulette qui limite le porte-à-faux et facilite la manipulation.

**Structure :** tubes acier galvanisé.

**Largeur :** 6,7 ou 8 m.


**Fermeture :** par goupille et cadenas sur le support de repos.

**Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes réfléchis rouges.

|     | Barrière |
|-----|----------|
| 6 m | 203160   |
| 7 m | 203170   |
| 8 m | 203180   |

### Options

|   |        |
|---|--------|
| Poteau de réception en position ouverte | 203176 |
| Kit de pose                             | 202614 |



## BARRIÈRE UNIVERSELLE TOURNANTE "XL"

Une barrière tournante extra longue avec tirants en partie supérieure pour les emplacements les plus contraignants.

**Structure :** tubes acier 120 x 120 mm et 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.

**Largeur :** modulable de 6050 à 10000 m (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière).


**Hauteur :** 1,1 m.

**Fermeture :** par goupille et cadenas fournis. Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.

**Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.

**Fixation :** sur platines avec crosses de scellement (non fournies). Kit de pose fourni.

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 602992 |
|-----------|--------|



## BARRIÈRE UNIVERSELLE LISSE ALU LEVANTE

Indispensable pour le filtrage des véhicules, la barrière télescopique s'adapte à toutes les largeurs de voies (de 3,05 à 6,40 m) au centimètre près.

**Structure :** lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.

**Largeur :** modulable de 3200 à 6500 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm.


**Système d'ouverture :** rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids à intégrer dans un coffret fixe sur la lisse.

**Fermeture :** en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis.

Livrée avec poteau de réception en acier.


**Finition :** peint en blanc avec bandes rétro réfléchissantes rouges.

**Fixation :** sur platines avec éléments de scellement fournis.



Référence 202170

LES  
PRODUITS



Barrière lisse universelle : la traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose.



Réf. 202170



Réf. 202171

## BARRIÈRE UNIVERSELLE LEVANTE À VÉRIN

Son système à vérin simplifie son usage et lui permet, libérée de tout contrepoids, de se positionner au plus près d'un mur. De plus, son pied autoporté limite son emprise au sol et facilite sa pose.

**Structure :** lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.

**Largeur :** modulable de 3000 à 4000 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière).

**Système d'ouverture :** vérin intégré permettant de compenser le poids de la lisse et d'en faciliter son usage. Rotation sur un axe en inox. Verrouillage automatique.

**Fermeture :** par clé. Pied de réception intégré à la lisse et réglable en hauteur (+/- 100 mm).

**Finition :** peint en blanc avec bandes rétro réfléchissantes rouges. Pied pivot et rabattable peint en RAL 3020.

**Fixation :** sur platines avec éléments de scellement fournis.

**Option :** jeu de clés différentes, cadenas à clé ou cadenas à clé triangle.

**Fermeture en option :** cadenas à clé ou cadenas à clé triangle.


Référence 202171

### Options


Clé différente 202172

Cadenas à clé 202173

Cadenas à clé triangle (pompiers) 202174



Accédez à la vidéo du produit



## BARRIÈRE TOURNANTE

Une barrière de maîtrise d'accès disponible en version 2000 ou 2300 mm. Ce dernier modèle est équipé d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.

Deux longueurs : 2000 ou 2300 mm.

Passage utile : 1600 ou 2150 mm.

Structure : tube acier  $\varnothing$  60 mm.

Système d'ouverture : fût monté sur pivot.


Fermeture : par goupille  $\varnothing$  20 mm et cadenas (fournis).

Blocage possible à 90° en position ouverte.


Fermeture en option : clé triangle de 14 prisonnière.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancrage à sceller (fournies).




■ Réf. 203132



|               | Galva  | Peint/galva |
|---------------|--------|-------------|
| Long. 2000 mm | 203120 | 203121      |
| Long. 2300 mm | 203132 | 203133      |

**NOUVEAUTÉ**



## BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE

Structure : tube acier  $\varnothing$  60 mm avec bouchon noir.

Longueur : 1800 mm.

Système d'ouverture : pivot assuré dans le tube extérieur.

Fermeture : par goupille  $\varnothing$  16 mm et cadenas fourni.


Blocage possible à 90° en position ouverte.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platine avec goussets de renfort. Tiges d'ancrage à sceller fournies.



■ Réf. 203125



|            | Galva  | Peint/galva |
|------------|--------|-------------|
| Références | 203125 | 203128      |





# SOLUTIONS FUMEURS

ESPACES  
DÉDIÉS  
& PROPRETÉ

Mobilier urbain



## LIGNE PROVINCE

### POTELET - CENDRIER

Un potelet-cendrier pratique et idéal pour conserver l'harmonie du mobilier urbain.

**Contenance :** 1500 mégots environ.

**Vidage :** propre, facile et rapide par déverrouillage (serrure clé triangle située sur le haut du potelet) et bouchon au bas du cendrier.

**Structure :** tube acier extérieur  $\varnothing$  76 mm et intérieur  $\varnothing$  60 mm.

**5 pommeaux au choix :** City, Agora, Boule, Agglo ou Inox brossé.

**Hauteur hors tout :** 1200 mm hors pommeaux.

**Grille d'écrasement :** empêche les débris volumineux.

**Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

**Séigraphie :** fournie.

**Fixation :** par scellement direct.

|            |  |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|
| Références | 206770  | 206771  | 206772  | 206774  | 206773  |

NOUVEAUTÉ



■ Réf. 206773



Réf. 206770



Réf. 206580



Réf. 206770

### POTELET - CIGARETTE

Une solution innovante pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons, avec la même efficacité que les autres potelets de trottoir.

**Contenance :** 3000 mégots environ.

**Vidage :** propre, facile et rapide par le bas du tube.

**Structure :** tube acier  $\varnothing$  76 mm et tête en aluminium moulé.

**Plateau d'écrasement :** empêche les débris volumineux.

**Deux modèles disponibles :**

- Sur fourreau à sceller; verrouillable par clé triangle.
- Sur fourreau platine à poser ou fixer au sol, verrouillable par cadenas.

**Finition :** peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome.

**Séigraphie :** fournie.

|   |        |
|---|--------|
| Modèle sur fourreau à sceller - haut. 1210 mm | 206580 |
| Modèle sur fourreau platine - haut. 1450 mm   | 206581 |



■ Réf. 206580



Réf. 206581



Réf. 206580

### CENDRIER - CIGARETTE

L'alter ego du potelet cigarette à poser sur les poteaux de tous vos abris ou sur mur grâce à l'option platines murales.

**Vidage :** propre, facile et rapide par le bas du tube. Verrouillable par clé triangle.

**Tube :** acier  $\varnothing$  76 mm et tête en aluminium moulé.

**Plateau d'écrasement :** empêche les débris volumineux.

**Hauteur :** 600 mm.

**Finition :** peint sur zinc « couleurs cigarette » ou monochrome.

**Option :** platines murales.

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 206776 |
|-----------|--------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Option platines murales (la paire) | 206578 |
|------------------------------------|--------|



## ABRI FUMEURS MODULO

**NOUVEAUTÉ**

Cet abri fumeurs saura s'intégrer à tout type d'environnement grâce à son style simple et élégant.

**Longueur :** 2500 ou 5000 mm.

**Profondeur :** 1990 mm.

**Hauteur sous toiture :** mini 1942 mm, maxi 2100 mm.

**Poteaux carrés :** tube acier 70 x 70 mm.

**Toiture :** profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

**Bardages de façade, de côtés et de fond :** verre sécurisé épaisseur 5 mm avec signalétique de sécurité.

**Fixation bardage :** système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Fixation :** pose par scellement direct.

**Solutions cendriers :** voir page 172.



|               | Avec bardage de retour avant | Sans bardage de retour avant |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Long. 2500 mm | 529570                       | 529572                       |
| Long. 5000 mm | 529571                       | 529573                       |

### Options

|   |        |
|---|--------|
| Coupe-vent latéraux (la paire)                | 529679 |
| Assis-débout                                  | 209147 |
| Autocollant du symbole "cigarette" (la paire) | 529401 |



■ Réf. 529570 + 529679 + 529401



Un abri esthétique présentant un excellent rapport qualité/prix. Il peut également être vendu avec ou sans bardage avant.



Réf. 529679



Réf. 529570 + 529679 + 529401 + 206770

## ABRI FUMEURS VOÛTE "M"

Un abri fumeurs fonctionnel qui crée un espace spacieux protégeant les fumeurs des intempéries.

**Deux longueurs :** 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm).

**Profondeur :** 1560 mm.

**Hauteur :** 2540 mm.

**Poteaux carrés :** tube acier 80 x 80 mm sur platines.

**Cadre de toiture :** traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés.

**Toiture :** voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm, traité anti-UV.

**Bardages de façade, de côtés et de fond :** en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité.

**Fixation bardage :** système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Solutions cendriers :** voir page 172.




■ Réf. 529370 + 209116

|               |        |
|---------------|--------|
| Long. 2500 mm | 529370 |
| Long. 5000 mm | 529371 |

### Options

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Coupe-vent de toiture (la paire) | 529054 |
| Éclairage LED, 220V              | 509041 |
| Assis-débout                     | 209147 |
| Banc/tablette                    | 209116 |



Réf. 529371

## ABRI FUMEURS VOÛTE "L"

**NOUVEAUTÉ**

L'abri fumeurs Voûte "Large" dispose d'une profondeur proche des 3 mètres permettant ainsi d'accueillir plus de fumeurs tout respectant les distanciations sociales.

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm).

Profondeur : 2692 mm.

Hauteur : 2768 mm.

Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines.

Cadre de toiture : traverses en tube acier 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés.

Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm, traité anti-UV.

Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité.

Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Solutions cendriers : voir page 172.



■ Réf. 529520 + 208510

|               |        |
|---------------|--------|
| Long. 2500 mm | 529520 |
| Long. 5000 mm | 529521 |



### Options

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Éclairage LED, 220V         | 509041 |
| Option assis-debout Parasol | 208510 |

Mobilier urbain



Cet abri offre la plus grande capacité d'accueil de tous nos abris fumeurs.



Réf. 529520 + 208126

## ABRI FUMEURS MILAN

Un abri fumeurs design et facilement identifiable grâce à son coupe-vent signalétique en option.

**Longueur :** 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm).

**Profondeur :** 1560 mm.

**Hauteur :** 2600 mm.

**Poteaux carrés :** tube acier 80 x 80 mm sur platines.

**Cadre de toiture :** deux traverses en tube acier 60 x 60 mm.

**Toiture :** panneau en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

**Bardages de façade, de côtés et de fond :** en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité.

**Fixation bardage :** système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

**Finition :** peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Solutions cendriers :** voir page 172.

|               |        |
|---------------|--------|
| Long. 2500 mm | 529405 |
| Long. 5000 mm | 529406 |

### Options

|   |        |
|---|--------|
| Coupe-vent latéraux (la paire)                | 529407 |
| Coupe-vent face avant - long. 2500 mm         | 529408 |
| Coupe-vent face avant - long. 5000 mm         | 529409 |
| Assis-débout                                  | 209147 |
| Banc/tablette                                 | 209116 |
| Autocollant du symbole "cigarette" (la paire) | 529401 |
| Autocollant du texte "ESPACE FUMEURS"         | 529402 |





■ Réf. 529405 + 529407 + 529408 + 209147  
+ 529401 + 529402



Réf. 529406

**LES PRODUITS**

L'abri fumeurs Milan peut être proposé en monochrome ou en bicolore.



Réf. 529406

## ABRI FUMEURS ÉCO

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

Longueur : 2459 mm.

Profondeur : 1861 mm.



**Structure :** tubes en aluminium anodisé  $\varnothing$  50 mm sur platines à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.

**Toiture et bardages :** panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traités anti-UV.

**Solutions cendriers :** voir page 172.

Référence 529380

Retrouvez tous nos assis-débout page 61.



# PAVOISEMENT & MATÉRIEL ÉLECTORAL

DES  
ÉQUIPEMENTS  
RÉGLEMENTAIRES  
& INSTITUTIONNELS



## MÂT DE PAVOISEMENT EN ALUMINIUM

**Mât cylindrique :** ø 76 mm en aluminium extrudé laqué blanc, réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé ø 69 mm.


**Fourniture standard :** un pommeau décoratif blanc ø159 mm, un taquet blanc, une drisse, un cache scellement décoratif en aluminium moulé.

**Fixation :** embase classique sortante à sceller ou embase fourreau (en option).


**Antivol :** le mât existe en version antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinceur, contrepoids et poulie.

|                           | Mât avec taquet externe | Mât avec système antivol interne | Dimensions de pavillon recommandées |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Haut. 4 m (1 section)     | 528500                  | 528501                           | De 60 x 90 à 80 x 120 cm            |
| Haut. 6 m (1 section)     | 528510                  | 528511                           | De 80 x 120 à 100 x 150 cm          |
| Haut. 8 m (2 sections)    | 528520                  | 528521                           | De 120 x 180 à 150 x 225 cm         |
| Haut. 10 m (2 sections)   | 528530                  | 528533                           | De 150 x 225 à 200 x 300 cm         |
| Option fourreau pour ø 76 |                         | 528550                           |                                     |

Embase classique



Embase classique avec option fourreau



Mobilier urbain

■ Réf. 528500  
(pavillon non fourni)

## PANNEAU ÉLECTORAL CLASSIQUE

Un modèle robuste qui a fait ses preuves et qui offre une surface d'affichage optimisée. Son système d'accroche permet une installation en ligne ou en kiosque.

**Hauteur totale :** 2300 mm.

**Installation :** mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque.

**Deux dimensions d'affichage :**

- Pour un candidat, hauteur 1700 x largeur 1000 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1700 x largeur 1500 mm (deux plaques de numérotation).

**Structure :**

- Tube rond acier  $\varnothing$  35 mm.
- Tôle 12/10<sup>e</sup> galvanisée à chaud.

**Options :**

- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.



■ Réf. 205010

■ Réf. 205000 + 205020

|   |        |
|---|--------|
| Panneau Classique - 1 candidat                | 205000 |
| Panneau Classique - 2 candidats               | 205010 |
| <b>Options</b>                                |        |
| Pieds amovibles pour tube $\varnothing$ 35 mm | 205020 |
| Fourreau pour tube $\varnothing$ 35 mm        | 204287 |
| Plot béton                                    | 205029 |



Réf. 205010

**Code électoral L51 & art. R39 :** nos panneaux électoraux optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales.

## PANNEAU ÉLECTORAL ÉCO

Ce modèle économique offre un excellent rapport qualité prix tout en respectant les modalités d'affichage du code électoral.

**Hauteur totale :** 2100 mm.

**Deux dimensions d'affichage :**

- Pour un candidat, hauteur 1250 x largeur 700 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1250 x largeur 1400 mm (deux plaques de numérotation).

**Structure :**

- Tube carré Sendzimir 30 x 30 mm.
- Tôle 10/10<sup>ème</sup> galvanisée à chaud.

**Options :**

- Système d'accroche (kit de 2 crochets).
- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.



■ Réf. 205013 + 205021

■ Réf. 205012 + 205021

|  |        |
|--|--------|
| Panneau Éco - 1 candidat               | 205012 |
| Panneau Éco - 2 candidats              | 205013 |
| <b>Options</b>                         |        |
| Système d'accroche (kit de 2 crochets) | 205014 |
| Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm   | 205021 |
| Fourreau pour tube 30 x 30 mm          | 204286 |
| Plot béton                             | 205029 |

**NOUVEAUTÉ**



Système d'accroche

## ISOLOIR ÉLECTORAL STANDARD

**Dimensions :** 800 x 800 mm.

**Structure :** acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.

**Rideaux :** en coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».

**Isoloirs complémentaires :** possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires.

**Tablette :** à hauteur adaptée située de face.

**Stockage :** à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.

**Accessibilité :** pas de barre de seuil pour plus de sécurité.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Isoloir initial        | 205101 |
| Isoloir complémentaire | 205111 |



■ Réf. 205101+205111

mettons-la en place  
pour que chacun  
trouve sa place

**loi  
handicap**

**Art. D. 56-2 du Code électoral :**  
les bureaux de vote doivent  
être équipés d'au moins un  
isoloir permettant l'accès  
des personnes en fauteuils  
roulants.



**Montage  
et démontage  
simples et rapides,  
5 min suffisent !**

## ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

**Dimensions spécifiques :** largeur 1000 x profondeur 1300 mm.

**Structure :** acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.

**Rideaux :** coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».


**Tablette :** ajustable à hauteur adaptée située de face.

**Stockage :** à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.

**Accessibilité :** pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.

**Signalétique PMR :** fournie.

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 205122 |
|-----------|--------|



Tablette ajustable



## URNE ÉLECTORALE RÉGLEMENTAIRE

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissemblables (Code électoral art. L63).

**Structure :** aluminium anodisé, faces transparentes en PMMA.

**Capacités :**

- Jusqu'à 800 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 320 mm.
- Jusqu'à 1200 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 420 mm.
- Jusqu'à 1600 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 520 mm.

**Sécurité du scrutin :**

- Compteur mécanique avec volet de sécurité.
- Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas.

**Facilité de manipulation :**

- Poignées latérales.
- Couvercle entièrement amovible : vider l'urne est grandement facilité au moment du dépouillement.

**Stockage et protection anti-poussière :** entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention).

Jusqu'à 800 bulletins 527100

Jusqu'à 1200 bulletins 527110

Jusqu'à 1600 bulletins 527112



■ Réf. 527100

■ Réf. 527110

■ Réf. 527112

**Code électoral art. L63 :**  
 « L'urne électorale est transparente [...] n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe, [...] fermée à deux serrures dissemblables. »



Réf. 205101 + 205111



Réf. 527110